



# CATALOGUE



Signalétique  
préventive  
et sécuritaire

Novembre 2018



MSA de Picardie



santé  
famille  
retraite  
services

## La MSA vous accompagne...

La Mutualité Sociale Agricole accompagne depuis de nombreuses années l'ensemble des acteurs du monde agricole dans l'amélioration des conditions de travail.

De nombreux outils ont ainsi été réalisés par le service Santé Sécurité au Travail de la MSA de Picardie.

Réunis aujourd'hui dans ce catalogue, vous pouvez vous les procurer en nous retournant le bon de commande situé en dernière page, ou en vous rapprochant de nos espaces accueil.

Pour connaître l'espace accueil le plus proche de chez vous, connectez-vous sur le **[www.msa-picardie.fr](http://www.msa-picardie.fr)**

# Les panneaux de prévention



## Page 3 à 5 Installation agricole

Défense de monter  
Attention passage de chariots  
Caristes en conduisant  
Danger sol glissant  
Permis du feu obligatoire  
Issue de secours  
Entrée interdite  
Accès interdit  
Risque de noyade  
Affichage obligatoire  
Premiers secours  
Tenir la rampe



## Page 6 et 7 Phytoprotecteur

Phyt'attitude  
Local de stockage de produits phytoprotecteurs  
Tableau incompatibilités  
Danger produits toxiques  
Insecticides  
Fongicides  
Herbicides  
Régulateurs de croissance  
Adjuvants  
CMR  
PPNU  
Entrée interdite  
Zone traitée



## Page 8 et 9 Prévention corporelle

Protection obligatoire de la vue  
Port de gants de sécurité obligatoire  
Protection obligatoire des voies respiratoires  
Équipement anti-bruit obligatoire  
Chaussures de sécurité obligatoire  
Port du harnais de sécurité obligatoire  
Planches d'autocollants équipements de protection individuelle



## Page 9 Prévention tabac

Interdiction de fumer ou vapoter



## Page 10 Prévention routière

Défense de fumer / pas de téléphone au volant  
Stationnez en marche arrière  
Port de la ceinture de sécurité



## Page 11 Consignes

L'usage du téléphone portable est interdit dans cette salle  
Interdiction de manger, fumer, porter des bijoux  
Éteindre la lumière  
Accident ligne électrique HT  
Numéros des secours



## Page 12 Prévention silo

Consignes de sécurité  
Fosse de réception  
Bandes transporteuses  
Nettoyeur - séparateur - trieur  
Cellules - boisseau de chargement



# Installation agricole



► **Etiquette adhésive**

Format 20 x 30 cm  
Référence IA1



► **Etiquette adhésive**

Format 13 x 18 cm  
Référence IA3



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence IA2



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence IA4



 PRÉVENTION  
DES RISQUES PROFESSIONNELS

► **Panneau**

Format 30 x 30 cm

Référence IA5



► **Panneau recto et verso**

Format 20 x 30 cm

Référence IA6



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm

Référence IA7




► **Panneau**

Format 20 x 30 cm

Référence IA8

# Installation agricole



## ► Panneau

Format 40 X 60 cm  
Référence IA9



## ► Etiquette adhésive

Format 11 x 11 cm  
Référence IA10



## ► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm  
Référence IA11



# Phytosanitaire

**Phyt<sup>9</sup>attitude**

Signalez-nous vos symptômes

N° Vert 0 800 887 887  
APPEL GRATUIT

► **Etiquette adhésive**

Format 17,5 x 9,2 cm

Référence PH1

**LOCAL DE STOCKAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES**

**ENTRÉE INTERDITE**  
à toute personne non autorisée

**IDENTIFIER LES DANGERS / SE PROTÉGER**

Lire l'étiquette / consulter les Fiches de Données de Sécurité  
Lire 9 pictogrammes du SGH (Système Global harmonisé)

Porter les équipements de protection appropriés  
Les éléments à protéger

je flambe, je fais flamber, je tue, je pollue, j'explode, je nuise aux personnes, je nuise aux végétaux, j'irrite la peau ou le coude de l'osier, je nuise gravement à la santé

voies respiratoires, yeux, corps entier, mains, pieds

**SAVOIR RÉAGIR EN CAS D'ACCIDENT**

**PROJECTIONS**  
- ôter les vêtements souillés sous l'eau  
- rincer abondamment la partie du corps atteinte à grande eau pendant AU MOINS 15 MIN.  
- ne rien appliquer sur la brûlure

**INGESTION**  
- ne rien faire boire ni manger  
- ne pas faire vomir sauf avis contraire du médecin urgentiste  
- une victime inconsciente qui respire est placée en Position Latérale de Sécurité

SAMU 15 Secouristes Réseau  
Médicins  
Centre Antipoison Nancy 03 83 32 38 38  
Lille 0800 59 59 59

Signalez-nous vos symptômes  
Phyt<sup>9</sup>attitude N° Vert 0 800 887 887  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

► **Panneau**

Format 29,7 x 40 cm

Référence PH2

**TABLEAU DES INCOMPATIBILITÉS DE STOCKAGE ENTRE PRODUITS CHIMIQUES**

	+	X	X	X	X	X	X
	X	+	X	X	X	X	X
	X	X	O	X	X	X	X
	X	X	X	O	O	O	O
	X	X	X	+	O	+	+
	+	X	+	+	O	+	+
	X	X	X	+	O	+	+
	X	X	X	+	O	+	+

X Ne peuvent pas être stockés ensemble  
O Peuvent être stockés ensemble sous certaines conditions  
+ Peuvent être stockés ensemble

► **Etiquette adhésive**

Format 15 x 21,5 cm

Référence PH3


**DANGER**

**PRODUITS TOXIQUES**

► **Panneau**


Format 20 x 30 cm

Référence PH4




► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH5



► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH6



► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm  
Adhésif  
Référence PH7




► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH8



► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH9



► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH10



► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH11



► **Etiquette adhésive**

Format 35 x 10,5 cm  
Référence PH12



► **Panneau recto-verso**

Format 24 x 24cm  
Référence PH13



# Prévention corporelle



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR1



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR4



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR2



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR5



► **Panneau**


Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR3



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR6

# Prévention corporelle



► **Etiquette adhésive**  
 Format 21 x 29,7 cm  
 Référence PCOR7



► **Etiquette adhésive**  
 Format 21 x 29,7 cm  
 Référence PCOR8



# Prévention tabac



► **Etiquette adhésive**  
 Format 21 x 15 cm  
 Référence PT1



# Prévention routière



La MSA vous recommande la prudence au volant !

## ► Etiquette adhésive

Format 7 x 7 cm  
Référence PR1



## ► Etiquette adhésive

Format 9 x 9 cm  
Référence PR3



## ► Panneau

Format 20 x 30 cm  
Référence PR2



# Consignes



**L'usage  
du téléphone portable  
est **INTERDIT**  
dans cette salle.**



► **Panneau**  
Format 21 x 29,7 cm  
Référence PC1



► **Panneau**  
Format 21 x 29,7 cm  
Référence PC2



► **Etiquette adhésive**  
Format 10 x 10 cm  
Référence PC3

**QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT  
AVEC UNE LIGNE ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION**

**1 RESTER DANS VOTRE ENGIN**  
Vous y êtes à l'abri et la cabine fait office de cage de Faraday

**2 TENIR LES TIERS À L'ÉCART**  
Leur interdire l'accès pour empêcher un autre accident

**3 ALERTER LES POMPIERS (18/112)**  
Essayer si possible de se dégager mais sans aggraver la situation

**4 ATTENDRE LES SECOURS**  
Attendre les consignes des secours ou des concessionnaires du réseau

**L'électricité ne se voit pas, ne s'entend pas et ne se sent pas**  
Distance de sécurité sous une ligne Haute Tension : **3 m minimum**

**EN CAS DE NÉCESSITÉ ABSOLUE**  
(le tracteur ou l'engin est en feu, explosion...)

**1** Sautez de la cabine par la porte la plus éloignée de la zone de contact électrique et sans toucher quoi que ce soit : ni l'engin ni le sol simultanément

**2** Éloignez-vous en sautant à pieds joints ou en faisant des petits pas serrés sur une distance d'au minimum 20 m : la tension de pas génère un contact indirect (la différence de potentiel entre les 2 pieds de la personne par rapport au point d'injection du courant à la terre peut vous électrocuter)

**DANS TOUS LES CAS**  
ne pas toucher ou s'approcher

- Des câbles électriques, ni des pylônes, mêmes tombés au sol
- Des personnes blessées pour éviter d'être vous-même électrisé
- Des engins en contact avec une ligne
- De la végétation en contact avec une ligne

MSA de Picardie santé famille retraite services  
L'essentiel & plus encore

► **Etiquette adhésive**  
Format 18 x 13 cm  
Référence PC4

**18  
POMPIERS**

**15  
SAMU**

**112  
NUMÉRO  
EUROPÉEN**

MSA de Picardie santé famille retraite services  
L'essentiel & plus encore

► **Etiquette adhésive**  
Format 8,5 x 5,5 cm  
Référence PC5



► **Panneau**  
Format 21 x 29,7 cm  
Référence PC6



# Prévention silo

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ pour l'exécution de travaux à l'intérieur des accumulateurs de matière (silo, fosse de réception, boisseau)

Arrêté du 28 mars 1979, paru au Journal Officiel du 6 mai 1979, modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011.

**INTERDICTION ABSOLUE**  
à toutes personnes de pénétrer  
à l'intérieur des accumulateurs sauf sur l'ordre  
de M. \_\_\_\_\_ ou M. \_\_\_\_\_



> Toutes les interventions sont réalisées SYSTEMATIQUÉMENT à 2

### CONSIGNES GÉNÉRALES

> Ne pas stationner en-dessous des ouvertures de vidange

> Tous les travaux par points chauds (meulage, soudage...) doivent faire l'objet de la procédure de permis de feu



> Interdiction de fumer



> Utiliser les Equipements de Protection Individuelle adaptés :



> Pour les opérations de chargement - déchargement avec une entreprise extérieure (transporteur par exemple) : rédiger le protocole de sécurité



### Panneau

Format 29 x 42 cm  
Référence PS1

### FOSSE DE RECEPTION

#### RISQUES

- Ensevelissement
- Chute de plain pied
- Ecrasement lié à la circulation d'un véhicule
- Explosion
- Asphyxie en espace confiné / travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO<sub>2</sub>, gaz indolore et mortel, dégagé par respiration du grain)
- Chute de hauteur
- Incendie

#### MESURES DE PREVENTION

- CHARGEMENT OU DECHARGEMENT DE MATIERE :**
- Installer une grille évitant les risques de chute de personnes ou d'objets.
  - Nettoyer régulièrement les locaux (saque pour éviter de glisser sur du grain resté sur les grilles ou au sol et éviter l'accumulation de poussières).
  - Guider le chauffeur en se positionnant à l'avant du véhicule (port d'un gilet fluorescent).
- INTERVENTION DANS LA FOSSE :**
- Interdiction de descendre seul sans surveillance de chef d'exploitation et sous la surveillance de celui-ci ou à défaut d'une autre personne habilitée.
  - Bloquer l'accès à la fosse (installation de chantier et/ou cône).
  - Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consignier la machine pour toute intervention afin d'éviter sa remise en route.
  - Ventiler les locaux.
  - Porter un système anti-chute et vérifier la solidité des points d'ancrage.
  - Interdiction de fumer/vapoter.

### Panneau

Format 30 x 20 cm  
Référence PS2

### BANDES TRANSPORTEUSES - ELEVATEURS - VIS DE REPRISE

#### RISQUES

- Happement par contact avec élément mobile
- Chute de hauteur
- Asphyxie en espace confiné / travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO<sub>2</sub>, gaz indolore et mortel, dégagé par respiration du grain)
- Incendie

#### MESURES DE PREVENTION

- Les trappes de visite doivent être fermées et bloquées.
- Capoter les machines pour éviter les contacts avec les organes de transmission : présence de carters de protection sur les arbres, courroies ou chaînes d'entraînement de la machine.
- Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consignier la machine pour toute intervention afin d'éviter sa remise en route.
- BANDES TRANSPORTEUSES ET REDERS :**
  - Capoter les vis et les reders.
  - Isoler des boîtes et câbles d'arrêt d'urgence.
- VIS DE REPRISE :**
  - Protéger les pieds de vis.
  - Prévoir pour la manipulation des vis : des palans, étréques...
- Emprunter les accès de circulation sécurisés et conformes.
- Ventiler les locaux (pied d'élevateur).
- Interdiction de fumer/vapoter.

### Panneau

Format 30 x 20 cm  
Référence PS3

### NETTOYEUR - SEPARATEUR - TRIEUR

#### RISQUES

- Happement par contact avec élément mobile
- Chute de plain pied
- Bruit
- Port de charges (grilles de calibrage)
- Incendie
- Poussière

#### MESURES DE PREVENTION

- Capoter les machines pour éviter les contacts avec les organes de transmission : présence de carters de protection sur les arbres, courroies ou chaînes d'entraînement de la machine.
- Identifier les différentes commandes (mise en route, arrêt, réglages...).
- Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consignier la machine pour toute intervention afin d'éviter sa remise en route.
- Porter une protection contre le bruit.
- Porter un masque de protection respiratoire de type P2 voire P3.
- Installer un bouton d'arrêt d'urgence.
- Adopter les postures appropriées lors de la manutention / porter à 2 si possible / utiliser des outils d'aide à la manutention (chariot, transpalette, palans...).
- Interdiction de fumer/vapoter.
- Nettoyer régulièrement les locaux
- Aspirer pour éviter de glisser sur du grain resté au sol et éviter l'accumulation de poussières.

### Panneau

Format 30 x 20 cm  
Référence PS4

### CELLULES - BOISSEAU DE CHARGEMENT

#### RISQUES

- Ensevelissement
- Chute de plain pied
- Ecrasement lié à la circulation d'un véhicule
- Explosion
- Asphyxie en espace confiné / travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO<sub>2</sub>, gaz indolore et mortel, dégagé par respiration du grain)
- Chute de hauteur
- Incendie

#### MESURES DE PREVENTION

- Emprunter les accès de circulation sécurisés et conformes.
- L'accès par les trappes de vidange n'est possible que si la cellule est totalement vide (risque d'effondrement de machine collée à la grille - éviter systématiquement par un cône visuel depuis le haut).
- Avant toute descente dans la cellule, arrêter et consignier les organes d'alimentation et de vidange des installations. L'accès dans un accumulateur de matière en cours de vidange est rigoureusement interdit.
- Ventiler les locaux.
- Porter un système anti-chute et vérifier la solidité des points d'ancrage.
- Lorsque la cellule n'est pas complètement vide, l'accès ne peut donc se faire que par le haut. Le descendant doit se valiser sur l'ordre du chef d'exploitation et sous la surveillance de celui-ci ou à défaut d'une autre personne habilitée, et ce pendant toute la durée de l'intervention. La surveillance se fait depuis un poste à l'extérieur de l'accumulateur permettant de contrôler les déplacements de l'épaveur se trouvant à l'intérieur.
- Se tenir au dessus du niveau le plus élevé de la matière stockée sans y prendre appui : ne jamais faire reposer sur la matière le poids du corps, s'élancer, se tenir par l'intermédiaire du matériel utilisé pour la descente (sauf échelle en appui sur la matière).
- Interdiction de fumer/vapoter.

### Panneau

Format 30 x 20 cm  
Référence PS5

# BON DE COMMANDE

catalogue de la signalétique préventive et sécuritaire

## Adresse de livraison

Société : .....

Nom : ..... Prénom : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Téléphone : ..... Mobile : .....

Référence		Quantité	Référence		Quantité
	IA1			PH2	
	IA2			PH3	
	IA3			PH4	
	IA4			PH5	La planche de 16 autocollants
	IA5			PH6	La planche de 16 autocollants
	IA6			PH7	La planche de 16 autocollants
	IA7			PH8	La planche de 16 autocollants
	IA8			PH9	La planche de 16 autocollants
	IA9			PH10	La planche de 16 autocollants
	IA10			PH11	La planche de 16 autocollants
	IA11			PH12	
	PH1			PH13	

Référence	Quantité	Référence	Quantité
 PCOR1		 PC2	
 PCOR2		 PC3	
 PCOR3		 PC4	
 PCOR4		 PC5	
 PCOR5		 PC6	
 PCOR6		 PS1	
 PCOR7		 PS2	
 PCOR8		 PS3	
 PT1		 PS4	
 PR1		 PS5	
 PR2			
 PR3			
 PC1			

Bon à renvoyer soit :

par courrier :

MSA de Picardie - Service Santé au Travail  
8, avenue Victor Hugo  
CS 70828  
60010 BEAUVAIS CEDEX 9

par mail :

sarrazin.sabine@picardie.msa.fr  
acloque.anne@picardie.msa.fr

Renseignement au :  
03 23 23 65 59 /  
03 23 23 65 17

