



Pour plus

d'informations

contactez la MSA Côtes Normandes :

Service Santé Sécurité au Travail

- Tél. 02 31 25 38 59
- Mail: santesecuriteautravail.grprec@cotesnormandes.msa.fr

Santé-Sécurité au Travail

Les licols et nœuds d'attache pour améliorer l'efficacité des interventions sur les bovins

Les licols et les nœuds sont réalisés avec une corde de diamètre 14 ou 16 mm, d'une longueur de 4 mètres minimum et avec 4 brins.

1 La boucle de tressage simple : épissure



1 Largeur de la boucle : 4 doigts



2 Ecarter 2 brins à environ 20 cm du bout de la corde et passer la corde sous les 2 brins





3 Bien garder la mesure 4 doigts



4 Repasser sous 2 autres brins



5 2º passage réalisé




6 Recommencer l'opération




2 Nœud d'ancrage sur une barre verticale



1 Passer la corde derrière la barre



Passer le bout de la corde au-dessous de la corde



3 Passer le bout de la corde au-dessus de la corde





3 Nœud d'ancrage sur une barre horizontale



- 1 Passer la corde par dessus la barre
- 2 Prendre la corde sous la barre et faire un premier frein
- 3 Faire un deuxième frein













- 4 Faire une boucle 5 Passer la boucle sous le frein n°2
- 6 Noeud presque terminé
- 7 Faire une sécurité en passant le bout de la corde sous la barre et en faisant tomber la corde dans la boucle


4 Attacher un bovin par le cou sans l'étrangler : le "noeud en forme de croix"




5 Le licol "en huit"




6 Le licol buccal




1 Faire une boucle assez grande et poser celle-ci derrière les oreilles. Placer l'anneau de la corde sous l'œil à l'opposé du côté où se fait le travail



2 Passer le bout de la corde à l'intérieur de la mâchoire (ou sous la mâchoire pour un licol "simple")



3 Passer le bout de la corde dans la grande boucle du côté où se fait le travail



Licol terminé.
Attention : la corde doit être sous l'œil et non dans l'œil