



przewodnik

Prace w piwnicy

■ Informacje dla nowo zatrudnionych pracowników sezonowych do pracy przy uprawie winorośli



WITAMY!

Zostałeś/aś zatrudniony/a do prac w piwnicy.

Oto kilka wskazówek, które pozwolą ci pracować w optymalnych warunkach bezpieczeństwa ...

Zasady ogólne

- Przestrzegaj organizacji oraz zaleceń firmy dotyczących bezpieczeństwa.
- Przemieszczając się po drogach, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego.
- Nie prowadź traktora, jeżeli nie posiadasz do tego uprawnień.
- **Uważaj na pojazdy i maszyny rolnicze**
: ustąp miejsca podczas przyjmowania zebranych winogron.



Przed przyjściem do pracy

Zjedz solidne śniadanie.



Noś pełne i stabilne obuwie oraz odpowiednio dopasowaną odzież (nie luźną).




Nie zakładaj biżuterii.

Na stanowisku pracy

A • Obsługa maszyn

W razie incydentu lub wypadku zatrzymaj maszynę.

Nie interweniuj, dopóki nie zatrzyma się ona całkowicie w przypadku zapchania.



Przestrzegaj zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podczas obsługi maszyn: kadź, pompy, ślimak, maszyny do rozlewania, szpućczarka, prasa ...

B • Środowisko pracy

Uważaj na upadki podczas prac nad kadziami : transfer, przepompowywania moszczu z dna zbiornika na jego powierzchnię, obciąg.

Uważaj na ryzyko poślizgu; dbaj, by przejścia były czyste i niezastawione.



Uważaj na upadki : natychmiast nakładaj pokrywę i kraty na otwarte kadzie.



Nie ingeruj w instalację elektryczną, jeżeli nie posiadasz do tego odpowiednich uprawnień.
Stosuj się do wydanych zaleceń.

C • Dwutlenek węgla (CO₂)



RYZIKO ŚMIERTELNE

Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonny. Zajmuje miejsce tlenu w powietrzu.




Ostra niewydolność oddechowa	5 sekund	15 sekund	3 minuty	5 minut
Skutek	Zaburzenia	Utrata przytomności	Urazy neurologiczne	Śmierć mózgu
Mózg				

1 • Przed wejściem do piwnicy

Nie wchodź do piwnicy bez zgody twojego przełożonego.
Przestrzegaj zaleceń dotyczących bezpieczeństwa: napowietrzanie, wentylacja, ewakuacja.



2 • Podczas ubciągu



Zbiornik z dwoma otworami

Nigdy nie pracuj samodzielnie.

RYZKO UDUSZENIA

Przed wejściem do zbiornika, powinien on być długo i intensywnie wentylowany.


(ewakuacja CO₂ oraz oparów alkoholowych) od 30 do 45 min.



3 • W razie wypadku

A

NIE WCHODZIĆ DO ZBIORNIKA



B

Interweniuj jedynie wtedy, gdy posiadasz uprawnienia ratownika medycznego (SST*) oraz uprawnienia do posługiwania się samodzielnymi aparatami oddechowymi (ARI)**.

C

Przed każdą interwencją zakładaj szelki oraz samodzielny aparat oddechowy.



* SST: Przeszkolony pracownik, wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

** ARI: Samodzielny aparat oddechowy

D • Stosowanie chemikaliów



Używaj środków chemicznych jedynie wówczas, gdy jesteś do tego upoważniony; noś odpowiedni sprzęt ochronny :

SO₂
(dwutlenku siarki)



typu E



Soda



typu P2

Czynniki filtrujące



typu P2 - P3

E • Przenoszenie

Do przenoszenia ciężkich ładunków przyjmuj właściwą pozycję ciała.





W RAZIE WYPADKU

Skontaktuj się z kierownikiem ekipy lub ratownikiem odpowiadającym za udzielenie pierwszej pomocy.



Ważne jest, by znać miejsce, w którym przechowywana jest apteczka pierwszej pomocy.

Ratownik udzielający pierwszej pomocy w miejscu pracy (tel.) :

Kierownik ekipy (tel.) :

15

**Pogotowie
ratunkowe**



18

**Straż
Pożarna**



112

**Centrum
powiadamiania
ratunkowego**



*(może być wzywana
jako pomoc medyczna)*

Miłej pracy...



Urząd ds. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy
ARCMSA Auvergne-Rhône-Alpes

MSA Ardèche Drôme Loire	Tél. 04 75 75 68 67
MSA Ain-Rhône	Tél. 04 74 45 99 90
MSA Alpes du Nord	Tél. 04 79 62 87 71
MSA Auvergne	Tél. 04 73 43 76 54



santé
famille
retraite
services

L'essentiel & plus encore