



vous guider

L'évaluation des risques professionnels

Un outil pour vous aider à répondre à la réglementation



santé
famille
retraite
services

L'essentiel & plus encore



Pourquoi une évaluation des risques professionnels ?



Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L.4121 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : **Décrets en Conseil d'État**) :
R.4121-1 : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121- 3. Cette évaluation comporte un inventaire des

risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.»

R.4121-2 : « La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.»

Au-delà de cette obligation réglementaire l'Evaluation des Risques Professionnels permet de faire un arrêt sur image ou une photographie à un instant T de son entreprise ou/et exploitation sur :

- L'organisation du travail,
- Les matériels et bâtiments,
- Les risques encourus et les mesures de prévention à mettre en place.

La démarche de prévention :



L'évaluation des risques consiste à réaliser les étapes 1 et 2. Ce guide a été conçu pour vous aider à effectuer cette évaluation des risques et à élaborer un programme d'actions (étape 3). Le document d'évaluation est à reproduire pour chaque poste de travail. L'ensemble des feuilles renseignées constitue le document unique.

Les mises à jour :

- Au moins chaque année
- Lors de toute modification des conditions de travail ayant un impact sur les risques
- Lors de toute acquisition de nouvelles connaissances en matière de prévention des risques
- À l'occasion de la survenue d'un accident du travail ou d'un incident



vous guider

Guide mode d'emploi :



Estimer les risques et hiérarchiser les mesures de prévention pour chaque risque associé :

Attribuer au risque repéré pour chaque tâche un code de priorité de mesures de prévention.
Pour chaque risque, je me pose les questions suivantes :

À quelle fréquence suis-je exposé au risque ?

- Très souvent
- Souvent
- De temps en temps
- Rarement

et

À quel degré de gravité j'estime ce risque ?

- Très grave
- Grave
- Moyen
- Faible

Puis, selon la grille d'évaluation, je décide de l'urgence des mesures de prévention à prendre :

		● code priorité 1	● code priorité 2	● code priorité 3	
Degré de gravité	Très grave	●	●	●	
	Grave	●	●	●	
	Moyen	●	●	●	
	Faible	●	●	●	
		Rarement	De temps en temps	Souvent	Très souvent
Fréquence					



Ce document a été réalisé par le service SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL de la MSA Loire-Atlantique - Vendée.



Situations de travail	Situations à risques IDENTIFIÉS	Code priorité	Mesures de prévention EXISTANTES	Mesures de prévention À RÉALISER	Mise en place	
					prévue le :	réalisée le :



vous guider

Le guide des situations à risques

Évaluer les risques pour travailler en sécurité, un guide pour vous aider.



santé
famille
retraite
services

L'essentiel & plus encore

1

Chutes de plain-pied

2

Chutes de hauteur

3

Effondrement et chutes d'objets

4

Manutention manuelle

5

Circulation de véhicules

6

Les machines

7

Travail à plusieurs

8

Equipements d'atelier

9

Produits chimiques,
poussières, gaz,
particules

10

Incendie et explosion

11

Electricité

12

Bruit, température
et éclairage

13

Risques
psychosociaux





Une fiche d'aide au repérage des situations à risques

Les fiches ci-jointes sont indicatives et non exhaustives. Elles n'établissent aucun ordre de priorité, ce dernier étant fixé par l'évaluation des risques professionnels.



1-Chutes de plain-pied

Les accidents les plus marquants :

- > Glissade sur un sol humide : contusions au dos
- > Chute en enjambant des tuyaux posés au sol : fracture de l'épaule



Les situations à risques :

- > Sols glissants, humides
- > Sols inégaux : trous, caniveaux...
- > Atelier encombré

Des solutions :

- > Aménager des surfaces antidérapantes
- > Réparer les sols abîmés
- > Dégager les zones de passage et installer un éclairage suffisant
- > Nettoyer fréquemment, ranger les sols (tuyaux, etc.)



2-Chutes de hauteur

Les accidents les plus marquants :

- > Chute du toit d'un bâtiment au travers de plaques de fibrociment : décès
- > Chute en passant par-dessus une barrière : contusions diverses
- > Chute d'une échelle : fractures aux jambes



Les situations à risques :

- > Accès à une remorque en grimpant sur un pneu
- > Utilisation de la fourche avant d'un tracteur comme engin de levage de personnes
- > Utilisation d'une échelle en mauvais état

Des solutions :

- > Supprimer les accès en hauteur (ex : système d'ouverture des silos par le bas)
- > Utiliser des dispositifs de protection contre les chutes de hauteur (passerelle munie de garde corps, ligne de vie, échafaudage, nacelle...)





3-Effondrement et chutes d'objets

Les accidents les plus marquants :

- > Chute de l'arbre de transmission lors du dételage : fracture du pied



Les situations à risques :

- > Pailler en déséquilibre
- > Matériel mal stabilisé au remisage

Des solutions :

- > Equiper la machine pour éviter les dangers dus aux chutes ou projections d'objets
- > Stabiliser le matériel par des chandelles avant toute intervention
- > Stabiliser correctement le matériel lors du remisage
- > Bien équilibrer le pailler



4-Manutention manuelle

Les accidents les plus marquants :

- > Mouvement brutal en se relevant : lumbago
- > Port de charges répété : hernie discale



Les situations à risques :

- > Manipulation quotidienne de charges lourdes
- > Manutentions répétitives et à cadence élevée

Des solutions :

- > Organiser les postes de travail pour limiter les manutentions
- > Utiliser les moyens d'aide à la manutention (transpalette, chariot élévateur, ventouses...)



5-Circulation de véhicules

Les accidents les plus marquants :

- > Collision entre une personne et un tracteur : fractures et contusions
- > Accident routier : blessures



Les situations à risques :

- > Eclairage défectueux du matériel (feux de travail, feux de route)
- > Voie de circulation ou zone de manœuvres dangereuses : manque de visibilité, zone encombrée
- > Mauvais état des véhicules (freins, pneumatiques)

Des solutions :

- > Eclairer et entretenir les voies de circulation, les aires de manœuvre...
- > Contrôler l'état des véhicules périodiquement
- > Etablir des règles de circulation des véhicules



6-Les machines



Les accidents les plus marquants :

- > Happement par l'arbre de transmission d'un tracteur : décès
- > Ecrasement de l'opérateur par retournement d'un tracteur : décès

Les situations à risques :

- > Parties dangereuses accessibles : courroie, chaîne, pignon, ventilateur...
- > Utilisation d'un tracteur sans cabine
- > Arbre à cardan non protégé

Des solutions :

- > Ne jamais intervenir sur une machine en marche
- > Maintenir les protections en état (carters...)
- > Equiper le tracteur d'arceau de sécurité
- > Grillager les ventilateurs



7-Travail à plusieurs



Les accidents les plus marquants :

- > Ecrasement d'une personne lors d'un chantier d'ensilage : décès
- > Attelage d'une machine à deux : écrasement de la main

Les situations à risques :


- > Manque de coordination
- > Travail à plusieurs sur un même chantier
- > Intervention d'une entreprise extérieure

Des solutions :

- > Accueillir les personnes et leur donner des consignes
- > Organiser les travaux avant de démarrer les chantiers
- > Expliquer le travail aux nouveaux arrivants



8-Équipements d'atelier



Les accidents les plus marquants :

- > Happement de la main par la perceuse sur colonne : blessures graves
- > Soudure : lésion de l'œil par projection

Les situations à risques :

- > Utilisation d'équipements électroportatifs avec des fils dénudés
- > Dispositifs de protections des machines retirés

Des solutions :

- > Maintenir en bon état les carters de protection des machines
- > Porter des équipements de protection adaptés



9-Produits chimiques, poussières, gaz, particules

Les accidents les plus marquants :

- > Manipulation de produits phytosanitaires : intoxication
- > Asphyxie par accumulation de CO2 dans une fosse : décès



Les situations à risques :

- > Travail dans une ambiance empoussiérée
- > Intervention dans une cuve de vinification non ventilée
- > Paillage d'un bâtiment volaille



Des solutions :

- > Ventiler les bâtiments : poussières, CO2...
- > Recenser les produits utilisés
- > Porter des équipements de protection adaptés
- > Avoir son certificat individuel pour acheter et/ou appliquer des produits



10-Incendie et explosion

Les accidents les plus marquants :

- > Incendie dans un bâtiment de stockage de fourrage : brûlures
- > Explosion d'un chauffage à gaz en bâtiment volaille : brûlures



Les situations à risques :

- > Production d'étincelles dans un lieu de stockage de paille
- > Proximité des stockages : fourrages, carburants, produits phytosanitaires...

Des solutions :

- > Organiser le stockage
- > Mettre en place des extincteurs
- > Former le personnel tous les ans à l'utilisation des extincteurs





11-Électricité

Les accidents les plus marquants :

- > Accrocher une ligne électrique aérienne avec un tuyau d'irrigation : électrocution
- > Arc électrique en intervenant dans une armoire : brûlures au visage et aux mains



Les situations à risques :

- > Intervention sur des installations électriques sans formation
- > Utilisation du matériel avec des fils dénudés
- > Installation électrique défectueuse

Des solutions :

- > Protéger les installations contre les contacts directs, la surintensité et les contacts indirects.
- > Faire vérifier régulièrement les installations par une personne qualifiée
- > Avoir une formation adaptée



12-Bruit, température et éclairage

Les accidents les plus marquants :

- > Utilisation régulière d'une tronçonneuse sans protection : surdité
- > Eclairage insuffisant dans l'atelier : blessures aux mains



Les situations à risques :

- > Ambiance bruyante : machines, compresseurs, échappements d'air comprimé...
- > Manque d'éclairage ou éblouissement
- > Travail en plein champ (insolation...)

Des solutions :

- > Se protéger du soleil : tee-shirt, chapeau....
- > Adapter l'éclairage en fonction des travaux effectués
- > Porter des équipements de protection individuelle contre le bruit



13-Risques psychosociaux

Les accidents les plus marquants :

- > Travail intensif sur une longue période : burn out
- > Conflit entre associés : troubles anxiodépressifs



Les situations à risques :

- > Détérioration des relations humaines
- > Limite floue entre travail et sphère privée

Des solutions :

- > Ajuster la charge de travail
- > Valoriser le travail effectué

Ce document a été réalisé par le
SERVICE SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
de la MSA Loire-Atlantique - Vendée.



santé
famille
retraite
services

L'essentiel & plus encore



Élevage bovins-lait-viande



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Circulation sur la route	Mettre en place les gyrophares lors des déplacements Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, notamment avec un matériel encombrant
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Habiller les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement,...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...

Unité de travail : Traite

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Déplacements	Risque de glissade et de chute dans l'aire d'attente	Avoir un sol propre, bétonné et non encombré
	Ecrasement des pieds dans le parc d'attente	Porter des bottes ou des chaussures de sécurité Eviter les interventions dans le parc (chien, ...)
	Chute dans les escaliers	Avoir un escalier anti dérapant avec une rampe et des marches d'une profondeur suffisante Installer un chien électrique Etre vigilant et ne pas courir Evacuer les déjections au fur et à mesure
	Chute dans la fosse	Avoir un sol en bon état et non lisse Faciliter les déplacements dans la fosse: accès dégagés, tuyau enroulé ou suspendu Nettoyer après chaque traite
	Pont mobile en salle de traite de plain pied : chute du pont lors du passage de personnes	Organiser le travail (qui actionne le pont ?) Installer des contrepoids et un système de blocage Vérifier périodiquement les réglages
	Charges lourdes : seaux, bidons de lait	Réaliser le transfert en plusieurs fois Utiliser un taxi à lait
Branchement/ Débranchement des griffes	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Avoir un quai à hauteur Installer un décrochage et relevage automatique, à hauteur S'approcher le plus près possible de la vache
	Exposition prolongée au bruit	Mettre la pompe à vide à l'extérieur ou l'isoler
	Fatigue visuelle	Utiliser la lumière naturelle et prévoir un éclairage suffisant
	Enervement des bêtes et de l'opérateur par les mouches	Prévoir un système de lutte anti mouches (néon ultraviolet, traitement du fumier, brasseur d'air...)
Contact avec les animaux	Bousculade dans le parc d'attente (pour faire avancer les vaches en salle de traite)	Aménager des passages d'homme Installer un chien électrique
	Coups de pattes avec les animaux (lors du branchement des animaux)	Avoir une bonne conception et disposition des tubulaires Eliminer les vaches nerveuses
Utilisation d'un robot de traite	Heurt avec le bras	Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement Avoir une formation adaptée à l'utilisation et la maintenance
	Charge mentale	Organiser le travail (partage de l'astreinte)

Unité de travail : Nettoyage laiterie-salle de traite

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Lavage salle de traite	Risque de projection dans les yeux lors du nettoyage avec un jet d'eau ou nettoyeur haute pression	Limitier la pression, favoriser le surpresseur Porter des lunettes de protection
	Glissade sur sol humide et sale	Porter des bottes antidérapantes Avoir un revêtement antidérapant
	Exposition prolongée au bruit (jet haute pression)	Porter des protections auditives
Lavage tank	Contact cutané avec des produits chimiques lors du lavage du tank	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins toxiques Former à l'utilisation des produits Mettre en place un dispositif de prélèvement automatique des produits de lavage Porter des équipements de protection individuelle Respecter les règles d'hygiène
	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Mettre les produits à hauteur Limitier la distance de transport des bidons
	Chute	Porter des chaussures antidérapantes

Unité de travail : Alimentation des animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Distribution manuelle du fourrage	Ecrasement par une botte lors du chargement et du déchargement	S'assurer du bon équilibre des bottes Ne pas se placer dessous Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine, cadre ou arceau) ou un engin de levage
	Contraintes posturales et port de charges	Organiser le travail, faire le transfert en plusieurs fois
	Incendie si stockage en bâtiment	Empiler du fourrage parfaitement sec Vérifier la température des fourrages (sonde thermique...), notamment les premiers jours Eloigner les engins à moteur Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Interdire de fumer
Sur les silos plats	Etouffement : effondrement du front d'attaque fragilisé	Bien tasser le tas Avoir un front d'attaque droit
	Chute de hauteur du haut du silo lors du retrait de la bâche	Avoir un silo bien tassé et à hauteur raisonnable Mettre en place un système d'enrouleur
Distribution du concentré	Port de charges (seaux, brouette)	Organiser le travail, réaliser le transfert en plusieurs fois Utiliser la mélangeuse si ration complète
	Chute de hauteur (si stockage dans un grenier, ou silo vétuste)	Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de systèmes d'ouverture du bas
	Poussières de céréales Risque de happement par les courroies distributrices ou d'entraînement de l'aplatisseur à grains ou par le broyeur	Porter des protections respiratoires Mettre en conformité le matériel
Mélange d'aliments	Happement par les éléments mobiles	Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement Porter une tenue de travail adaptée et les cheveux attachés
	Risque de coupures par les éléments tranchants (tôle tordue)	Présence d'un carter de protection ou carénage total de la machine (grille de protection présente et en bon état, notamment au niveau des soudures) Présence d'un bouton d'arrêt d'urgence
	Inhalation de poussières	Porter des protections respiratoires Aérer les lieux si possibles
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Contraintes posturales et port de charges (seaux)	Utiliser une brouette à 2 roues avec distribution latérale ou utiliser un tracteur muni d'une bennette

Unité de travail : Soins des animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Paillage	Bousculade par les animaux	Isoler les animaux lors de la distribution
	Ecrasement par les bottes (notamment lors de la prise sur le tas)	Bien stocker les bottes Ne pas les empiler sur une hauteur trop importante
	Projections de pierres avec la pailleuse	Ne pas descendre de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de paillage
	Inhalation de poussières	Aérer le bâtiment Porter des protections respiratoires
	Entraînement / enroulement par la prise de force et autres organes en mouvement	Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement (protège cardan complet et en bon état et carter de protection) Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention
Curage	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Réfléchir à l'aménagement des bâtiments (pour utilisation du tracteur, pour le démontage des barrières) Utiliser un outil d'aide à la manutention pour l'évacuation du fumier
	Renversement d'une tierce personne	Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre et limiter la coactivité Utiliser l'engin offrant la meilleure visibilité
Raclage mécanisé	Chute dans la fosse	Protéger la fosse : grillage, mur Mettre une butée d'arrêt
	Mal de dos	Utiliser un siège en bon état
Evacuation du fumier	Retournement	Mettre en conformité (cabine homologuée) Eviter les terrains trop accidentés
	Blessures par parties mobiles si panne ou bourrage	Maintenir les protecteurs en bon état Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention Limiter la coactivité

Unité de travail : Interventions sur les animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Vêlage	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des équipements de contentions adaptés, parcs, couloirs, cage de contention, barrières de contention
	Bousculade par les animaux (notamment en vache allaitante)	Isoler l'animal dans un local de vêlage Eliminer les vaches nerveuses
	Contact avec les animaux : risque d'infections « zoonoses » (maladies transmissibles à l'homme)	Réaliser des contrôles sanitaires Rester vigilant sur les signes de maladie du troupeau (fièvre Q) Maintenir une bonne hygiène corporelle
	Contraintes posturales pour aider à l'extraction du veau	Utiliser une vèleuse Privilégier des taureaux à vêlages faciles, au moment de l'insémination
Insémination par un centre d'insémination ou par l'éleveur	Bousculade, coups de pied par les animaux	Isoler l'animal à inséminer Utiliser une contention adaptée
	Chute de plain-pied	Maintenir un lieu accessible et propre et bien éclairé
	Contraintes posturales	Aménager des passages d'homme et une contention adaptée
	Chute en enjambant ou en sautant les barrières, les cornadis,...	Mettre des passages d'homme
Synchronisation et induction des chaleurs	Risque d'injection par piqûres d'hormones	Eviter l'intervention par une femme en âge de procréer Avoir une contention adaptée
	Coupure lors du retrait d'implant	Porter de gants anti-coupures Utiliser une contention adaptée (pour bloquer la tête de l'animal)
Vaccination/Prophylaxie	Piqûre	Porter des gants Prévoir l'élimination des aiguilles dans un container spécial (boîte DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux)
	Contact avec les animaux : zoonoses (maladies transmissibles à l'homme)	Porter des équipements de protection adaptés Respecter les règles d'hygiène
Bouclage	Coups et bousculade	Utiliser une contention adaptée (cornadis, ...) Travailler à plusieurs Porter des chaussures de sécurité
Soins des veaux	Risque de brûlures lors de l'écornage	Utiliser des gants appropriés (cuir, kevlar, ...) Réaliser l'écornage le plus tôt possible Travailler à plusieurs
	Coups et bousculade lors du sevrage des veaux	Utiliser une contention adaptée (parc de tri, case de contention) Isoler l'animal

Unité de travail : Utilisation d'engins

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Attelage, dételage d'outils	Ecrasement /coincement	Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état Préférer un attelage automatique Bien coordonner les manœuvres si travail à deux
Utilisation d'engins de levage	Renversement, écrasement	Faire vérifier les engins de levage par un technicien qualifié ou organisme agréé Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite
	Chute à partir de la cabine ou à partir de l'outil	Respecter la règle des trois points d'accès à la cabine et de la sortie
	Vêtements ou cheveux happés par un matériel ou un animal	Porter une tenue vestimentaire adaptée (cheveux attachés, pas de vêtements amples)

Unité de travail : Tri des animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Tri des animaux dans le bâtiment ou bétailière	Bousculade, retour de barrière (d'autant plus important en atelier de taurillons et vaches allaitantes)	Avoir une contention adaptée (parc de tri, quai d'embarquement ...) Organiser le travail
Tri des animaux en plein champ	Bousculade, retour de barrière (d'autant plus important en atelier de taurillons et vaches allaitantes)	Utiliser une contention adaptée (parc de contention mobile) Organiser le troupeau Utiliser un chien de troupeau
Déplacement du troupeau	Chute de plain-pied (trou, obstacle, ...)	Bien repérer et mettre en évidence ces obstacles Eliminer les sources de risques possibles (remblais, empierrement)
	Bousculade par les animaux	Organiser le travail (couloir, ...)
	Choc par retour de barrière	Réfléchir à la conception des barrières Organiser le travail

Unité de travail : Fromagerie

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Port des grilles de fromages	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des bases à roulettes pour ne pas porter Contrôler régulièrement les roues/roulettes
Moulage des fromages	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des bassines et des tables à hauteur
Salage des fromages	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Mettre les tables à hauteur
Lavage	Brûlure (thermique ou chimique)	Adapter la température de l'eau Adapter une pompe doseuse automatique sur les produits dangereux Porter des équipements de protection individuelle
Vente	Agression par personne(s) extérieure(s)	Mettre en place une procédure en cas d'agression



Élevage caprin



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Circulation sur la route	Mettre en place les gyrophares lors des déplacements Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, notamment avec un matériel encombrant
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Habiller les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement,...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...

Unité de travail : Stockage fourrage et autres aliments

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Empilage et dépilage du foin ou de la paille	Chute et écrasement par une botte	Stocker sur un sol plat, si possible bétonné dans un bâtiment Veiller à un empilement stable Respecter les limites maximales de hauteur définies par l'engin de levage Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine ou arceau) ou un engin de levage adapté
	Incendie si stockage en bâtiment	Empiler du fourrage parfaitement sec Vérifier la température des fourrages (sonde thermique...), notamment les premiers jours Eloigner les engins à moteur Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Interdire de fumer
Intervention sur silo	Chute de hauteur	Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de systèmes d'ouverture du bas Prévoir un système de remplissage pneumatique

Unité de travail : Alimentation des animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Distribution manuelle du fourrage	Ecrasement par une botte lors du chargement et du déchargement	S'assurer du bon équilibre des bottes Ne pas se placer dessous Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine, cadre ou arceau) ou un engin de levage
	Contraintes posturales et port de charges	Utiliser un chariot ou un autre outil d'aide à la manutention pour les bottes circulaires Utiliser une dérouleuse Déposer plusieurs bottes dans le couloir pour limiter les déplacements Utiliser une brouette à 2 roues avec système de distribution latérale Rapprocher le stockage des aliments du lieu de distribution Installer un convoyeur à bande
Distribution automatisée	Mise en marche des vis	Arrêter le distributeur automatique de concentré (DAC) en cas d'intervention dans les cellules Protéger l'extrémité de la vis
	Chute dans la cellule	Utiliser une échelle à crochets Prévoir un ou des miroirs pour contrôler le niveau de remplissage
	Choc avec le DAC	Présence du bouton d'arrêt d'urgence Système d'arrêt du DAC en cas de blocage ou de choc
Mélange d'aliments	Risques liés à l'utilisation de la mélangeuse	Présence d'un carter de protection ou carénage total de la machine (grille de protection présente et en bon état, notamment au niveau des soudures) Présence d'un bouton d'arrêt d'urgence
	Inhalation de poussières	Ne pas rester à proximité Porter des protections respiratoires Aérer les lieux si possible
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Contraintes posturales et port de charges (seaux)	Utiliser une brouette à 2 roues avec distribution latérale ou utiliser un tracteur muni d'une bennette

Unité de travail : Traite

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Déplacements	Risque de glissade et de chute dans l'aire d'attente	Avoir un sol propre, bétonné et non encombré
	Chute dans les escaliers	Avoir un escalier anti dérapant avec une rampe et des marches d'une profondeur suffisante Installer un chien électrique Etre vigilant et ne pas courir Evacuer les déjections au fur et à mesure
	Chute dans la fosse	Avoir un sol en bon état et non lisse Faciliter les déplacements dans la fosse: accès dégagés, tuyau enroulé ou suspendu Nettoyer après chaque traite
Branchement/ Débranchement des griffes	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Avoir un quai à hauteur Avoir un décrochage et relevage automatique S'approcher le plus près possible de la chèvre
	Exposition prolongée au bruit	Mettre la pompe à vide à l'extérieur ou l'isoler
	Fatigue visuelle	Utiliser la lumière naturelle et prévoir un éclairage suffisant
	Enervement des bêtes et de l'opérateur par les mouches	Prévoir un système de lutte anti mouches (néon ultraviolet, traitement du fumier, brasseur d'air...)
	Travail dans une ambiance froide ou humide	Prévoir un radiateur d'appoint ou une aération selon les saisons
Sortie des chèvres	Risque de coincement des doigt ou de la main voire de choc grave lors de l'utilisation d'un pont-levis ou d'un pont tournant	Préférer si possible une sortie avec 2 couloirs de retour Prévoir un système de blocage automatique du pont en position haute Prévoir une poignée de manœuvre Limiter la vitesse de descente du pont par un vérin ou autre système
Lavage salle de traite	Risque de projection dans les yeux lors du nettoyage avec un jet d'eau ou nettoyeur haute pression	Limiter la pression Porter des lunettes de protection
Lavage du tank	Contact cutané avec des produits chimiques lors du lavage du tank	Evaluer le risque chimique Former à l'utilisation des produits Mettre en place un dispositif de prélèvement automatique des produits de lavage Avoir un lavabo à proximité Porter des équipements de protection individuelle
	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Mettre les produits à hauteur Limiter la distance de transport des bidons
	Chute	Etre attentif lors de la montée/descente de l'escabeau Porter des chaussures antidérapantes

Unité de travail : Soins/interventions sur les animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Taille des onglons	Coupure	Porter des gants Utiliser un sécateur électrique
	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Utiliser une cage de retournement Entretien des sécateurs, efficacité de la coupe (affûtage) Travailler à plusieurs Alterner les tâches
	Contact avec les animaux : risque de plaies, d'infections « zoonoses » (maladies transmissibles à l'homme)	Nettoyer régulièrement le sécateur Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage des mains...)
	Ecrasement des pieds	Porter des chaussures de sécurité
Vaccination/Prophylaxie	Piqûre	Porter des gants Prévoir l'élimination des aiguilles dans un container spécial
Bouclage	Heurt	Travailler à plusieurs Porter des chaussures de sécurité Bloquer les animaux au cornadis ou autre contention Isoler le(s) bouc(s) et rester vigilant
Mise bas	Infections « zoonose » (maladies transmissibles à l'homme) en cas de fouille	Porter des gants Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage des mains...)
Ecornage	Brûlure	Porter des gants Réaliser l'écornage le plus tôt possible Travailler à plusieurs
Saillie naturelle	Encornement, écrasement, bousculade par bouc	Avoir des barrières et des portillons équipés de sécurité Avoir des cases individuelles pour les boucs au moment des chaleurs des chèvres Utiliser un bâton pour effrayer et repousser l'animal
Insémination	Heurt, bousculade	Bloquer les animaux aux cornadis Travailler avec une personne expérimentée pour rassurer et maintenir l'animal

Unité de travail : Entretien des bâtiments

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Paillage	Contraintes posturales et port de charges	Utiliser une pailleuse si possible Mettre la paille à hauteur sur un chariot (pour les bottes rectangulaires)
	Inhalation de poussières	Aérer le bâtiment Porter des protections respiratoires
	Entraînement / enroulement par la prise de force et autres organes en mouvement	Présence d'un protège cardan sur la pailleuse (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission et d'un carter de protection Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention
	Projection lors du paillage	Ne pas descendre de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de paillage
Curage	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Réfléchir à l'aménagement des bâtiments (pour utilisation du tracteur, pour le démontage des barrières) Utiliser un outil d'aide à la manutention pour l'évacuation du fumier
	Renversement d'une tierce personne	Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre Utiliser l'engin offrant la meilleure visibilité

Unité de travail : Utilisation d'engins

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Attelage, dételage d'outils	Ecrasement /coincement	Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état Préférer un attelage automatique Bien coordonner les manœuvres si travail à deux
Utilisation d'engins de levage	Renversement, écrasement	Faire vérifier les engins de levage par un technicien qualifié ou organisme agréé Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite

Unité de travail : Fromagerie

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Port des grilles de fromages	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des bases à roulettes pour ne pas porter Contrôler régulièrement les roues/roulettes
Moulage des fromages	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des bassines et des tables à hauteur Utiliser des louches formées pour limiter la tournure du poignet
Salage des fromages	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Mettre les tables à hauteur
Lavage	Brûlure (thermique ou chimique)	Adapter la température de l'eau Adapter une pompe doseuse automatique sur les produits dangereux Porter des équipements de protection individuelle
Vente	Agression par personne(s) extérieure(s)	Mettre en place une procédure en cas d'agression



Élevage avicole



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Circulation sur la route	Mettre en place les gyrophares lors des déplacements Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, notamment avec un matériel encombrant
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...
	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident

Unité de travail : Préparation de bâtiment

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Paillage	Inhalation de poussières	Bien ventiler son bâtiment Ne pas broyer dans le bâtiment Privilégier des copeaux de bois dépoussiérés Installer un système de brumisation pour rabattre les poussières Utiliser une cabine filtrée Porter des protections respiratoires
Chauffage	Intoxication au monoxyde de carbone due au dysfonctionnement du chauffage Fuite de gaz	Utiliser du matériel de chauffage en bon état, vérifié et nettoyé régulièrement Aérer préalablement le bâtiment avant de rallumer un radiateur
Préparation et transfert des équipements	Déplacements et port de charge (matériel)	Envisager des moyens de manutention, de levage (brouette, et/ou du godet du tracteur) Diminuer le nombre de petits matériels au sol
Installation et assemblage des équipements (mangeoires, abreuvoirs...)	Contraintes posturales : penché/courbé	Mettre les lignes d'alimentation et d'eau à hauteur de buste Disposer une table de travail ou une desserte dans le bâtiment pour les tâches de préparation, d'assemblage et de réparation du petit matériel Partager les tâches
Vérification du fonctionnement	Difficultés d'organisation (contretemps des petites réparations)	Réfléchir et communiquer sur l'organisation
Mise en place des animaux	Contraintes posturales et port de charges lourdes	Créer une voie centrale Utiliser une remorque aménagée avec déverseur Utiliser un convoyeur

Unité de travail : Surveillance

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Suivi et surveillance	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Travail dans une ambiance empoussiérée	Porter des protections respiratoires
	Emanation d'ammoniac	Aérer les bâtiments
	Chute sur sol glissant ou inégal (trous, caniveaux)...	Privilégier un sol antidérapant, Bien éclairer les zones de travail
	Contraintes posturales et port de charges lourdes (seaux, animaux triés)	Installer une table sur rail Utiliser des pinces à long manche pour éviter les flexions du dos
Pesée	Contraintes posturales et port de charges lourdes	Utiliser un système de parc léger et rapide d'installation par bâtiment Utiliser un système d'accroche du peson pour casier dans les bâtiments Être à deux surtout en milieu et fin de lot

Unité de travail : Alimentation

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Alimentation mécanisée	Chutes de hauteur (silos de stockage aérien non protégés, accès sur toitures pour ouverture des trappes)	Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de systèmes d'ouverture du bas
	Happement par vis non protégée ou poulies d'entraînement et engrenages non protégés	Vérifier la conformité des équipements Protéger les organes de transmission Mettre les systèmes hors tension avant d'intervenir
	Inhalation de poussières	Porter des protections respiratoires pendant les phases de nettoyage des fonds de cellules
Alimentation manuelle	Port de charges	Envisager des moyens de manutention

Unité de travail : Enlèvement

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Enlèvement / Ramassage	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Port de charges lourdes (animaux, caisses et rollers)	Porter des gants de manutention et des chaussures de sécurité Prévoir des boissons fraîches Contrôler l'état des roues
	Heurts par engins de manutention	Accueillir les équipes de ramassage Porter des vêtements clairs, plus visibles Bien éclairer les zones de travail
	Chutes aux abords du bâtiment	Bien identifier et signaler les dénivelés
	Effondrement d'un chariot et chute de caisses lors du transfert camion bâtiment	Organiser les espaces de chargement des caisses
	Inhalation de duvet et poussières	Porter des protections respiratoires

Unité de travail : Nettoyage / désinfection

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Lavage Utilisation nettoyeur haute pression	Installation électrique en mauvaise état	Equiper les bâtiments d'installations électriques pour milieux humides
	Projections de particules dans les yeux Mauvaise utilisation du jet sous pression	Former à l'utilisation du nettoyeur haute pression Porter des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, combinaison)
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Favoriser le nettoyage à l'eau chaude (80°C) Utiliser une rallonge sur la lance Mettre les lignes d'alimentation à hauteur Assurer des changements de tâches
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
Désinfection	Allergies cutanées Intoxication, irritation, brûlure	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins toxiques Former à l'utilisation des produits Porter des équipements de protection individuelle Mettre en place une procédure de travail limitant l'exposition Respecter les règles d'hygiène
	Chute de hauteur lors du nettoyage	Prévoir des moyens d'accès et de protection anti-chutes adaptés

Unité de travail : Entretien bâtiment

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Vidange du bâtiment avec le tracteur et le chargeur	Risque de heurts homme/matériel (zone de manœuvre dangereuse, zone encombrée ou non sécurisée, éclairage défectueux).	Organiser le travail en fonction de la Co-activité Porter des tenues visibles et bien éclairer les zones de travail Organiser les espaces de manœuvres
	Risque d'asphyxie avec les gaz d'échappement du tracteur	Ouvrir et aérer les locaux
Balayage	Inhalation de poussières	Aérer Porter des protections respiratoires
	Contraintes posturales	Mécaniser le balayage
Vidage des fosses	Asphyxies et intoxications	S'assurer de la qualité de l'atmosphère respirable avant la descente dans la fosse Assurer une ventilation permanente Veiller à ce que l'intervention soit réalisée par au moins deux personnes
	Chutes dans les fosses	Empêcher l'accès à la fosse par un grillage

Postes spécifiques à certaines espèces :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Vaccinations	Contact avec les animaux : risque de plaies, d'infections « zoonoses » (maladies transmissibles à l'homme)	Porter les équipements de protection adaptés Respecter les règles d'hygiène
	Injections accidentelles lors de la vaccination des poussins Contact cutané avec produits antiparasitaires	Aménager le poste de travail : table, éclairage Privilégier un poste de vaccination fixe Choisir des produits moins toxiques Former à l'utilisation des produits Porter des équipements de protection individuelle
Débecquage	Contraintes posturales (travail au sol) et port de charges lourdes Tendinites liées aux travaux répétitifs	Varier les postes de travail Envisager des moyens de manutention, levage Aménager les postes de travail : tables, éclairage...
Gavage	Tendinites liées aux gestes répétitifs, torsions et flexion du tronc et préhension du bec du canard durant l'embucage.	Adapter la hauteur des systèmes de contention Limiter l'éloignement du canard lors des manutentions Prévoir des accès sécurisés pour nettoyer la gaveuse Eviter les pentes, les marches, les seuils
	Griffage lié à la manipulation des animaux	Porter des équipements de protection individuelle (gants, manchettes)...
	Exposition prolongée au bruit (mélangeuse, brasseurs, animaux)...	Porter des protections auditives
Reproduction Ramassage des œufs	Manipulation des chariots sur un sol irrégulier	Aménager des zones de passage
	Contraintes posturales lors du ramassage des œufs	Installer un pondeur automatique
	Port de charge lors du conditionnement des œufs	Envisager des moyens d'aide à la manutention: transpalette, table élévatrice



Élevage cunicole



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Circulation sur la route	Mettre en place les gyrophares lors des déplacements Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction notamment avec un matériel encombrant
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Habiller les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...

Unité de travail : Lapereaux : de la naissance au sevrage

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Tri à la naissance et équilibrage des nids	Travail répétitif avec piétinement Mouvements répétés de flexion et de rotation du tronc	Avoir un intervenant expérimenté techniquement pour l'équilibrage des nids Utiliser du matériel adapté : chariot avec une réserve de copeaux et zone de tri
Sevrage	Rotation du tronc et port de charges lourdes	Utiliser un chariot spécifique pour le sevrage
	Transfert des lapereaux vers les cages d'engraissement	Mettre en place une cloison amovible pour avoir deux hauteurs
	Transfert des lapines vers les cages de maternité	Utiliser un chariot avec cases, planche à roulettes avec empilement de caisses
Pesée	Rotation du tronc et port de charges lourdes	Utiliser un bac de pesée avec enregistrement Utiliser une bascule sur roues à hauteur de travail
Surveillance	Surveillance accrue des lapereaux les premiers jours impliquant une forte contrainte mentale	Alterner les tâches pour rester concentré à la surveillance des lapereaux
	Inhalation de poussières	Aspirer ou brûler les poils régulièrement
	Chute sur sol glissant ou inégal (trous, caniveaux...)	Absence de marches dans les allées (Intégration des systèmes de raclage et d'évacuation des déjections)
Vente des lapereaux	Contact avec les animaux : risque de griffures, de plaies, d'infections «zoonoses» (maladies transmissibles à l'homme)	Porter des gants pour faciliter la préhension des lapins et limiter les griffures
	Inhalation de poussières	Souffler les poils et laver les allées afin de limiter les poils en suspension lors de l'enlèvement
	Risques de pincement et d'écrasement lors de la manipulation des chariots Contrainte physique lors du déplacement des chariots	Avoir des chariots adaptés avec des roues entretenues Disposer d'allées assez larges pour laisser passer un chariot et de portes coulissantes menant au magasin et situées en face de chaque allée Avoir des allées en bon état pour faciliter la circulation (état du béton...)
	Sollicitation répétée des membres supérieurs (bras en élévation pour la dépose dans les caissons) Postures de flexion et torsion du tronc	Utiliser des caisses d'enlèvement sur le cadre avec roues et empiler 1 à 2 caisses vides
	Chutes aux abords du bâtiment	Avoir un quai propre et dégagé Bien éclairer les quais et les zones de manœuvre des camions
	Horaires de l'enlèvement et délai de prévenance trop court Cadence importante Coactivité	Penser à organiser l'enlèvement : prévoir le personnel et organiser l'accueil des ramasseurs

Unité de travail : Conduite de cheptel : femelles et jeunes femelles

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Mise en place des lapines	Forte contrainte gestuelle pour attraper les lapines (poignet, épaule) Mouvements répétés de flexion et de rotation du tronc	Empiler 1 à 2 caisses vides sur le chariot 4 roues et ainsi limiter les flexions du dos ou s'équiper d'un chariot de type «table élévatrice» Trouver des appuis contre les parois (corps, membres supérieurs)
Vaccination	Injections accidentelles	Faire des pauses Etaler le travail sur plusieurs jours Aménager une zone de préparation à hauteur Utiliser un plan de travail afin de poser les produits vétérinaires, les seringues... Utiliser un petit lavabo
Transfert	Forte contrainte gestuelle pour attraper les lapines (poignet, épaule) Mouvements répétés de flexion et de rotation du tronc	Trouver des appuis contre les parois (corps, membres supérieurs)
Insémination et injection d'hormones	Gestes répétés et forcés pour attraper et présenter les lapines à l'inséminateur	Avoir plusieurs porteurs pour réduire le nombre d'animaux portés par personne Utiliser un chariot d'insémination
	Coactivité	Organiser le travail à plusieurs
Palpation	Gestes répétés et forcés pour attraper et palper la lapine Mouvements répétés de flexion et de rotation du tronc	Faire des pauses et étaler le travail sur plusieurs jours Porter des manchettes de protection en kevlar afin d'éviter les griffures sur les avant-bras tout en gardant la sensibilité des doigts libres
Mise bas	Gestes répétés Mouvements répétés de flexion et de rotation du tronc	Intégrer au chariot des compartiments (travail lors des mises bas), prévoir des goulottes pour l'évacuation des copeaux souillés ainsi que la possibilité de poser le nid
Mise en place des copeaux	Contraintes posturales et gestes répétitifs (flexion / rotation du dos)	Couper les balles en deux avant d'enlever le film plastique afin de limiter le poids Prévoir un local permettant d'y entrer les palettes à la livraison Mécaniser le décompactage Bien choisir son chariot avec des copeaux décompactés à hauteur Mettre les copeaux avant le transfert des femelles Utiliser des fonds de nids jetables pour limiter le nettoyage Etaler le travail sur plusieurs jours Organiser des pauses et alterner le travail
Le pré-cheptel	Postures contraignantes : flexion et torsion du rachis, membres supérieurs en élévation, alimentation manuelle, extension des membres supérieurs	Avoir des chariots adaptés à l'alimentation manuelle

Unité de travail : Alimentation

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Alimentation	Silos de stockage aérien non protégés	Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de systèmes d'ouverture du bas
	Happement par vis non protégées ou poulies d'entraînement et engrenages non protégés	Vérifier la conformité des équipements Protéger les organes de transmission Mettre les systèmes hors tension avant d'intervenir

Unité de travail : Vide sanitaire et entretien des installations

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Nettoyage	Postures contraignantes : flexion et torsion du rachis, membres supérieurs en élévation	Utiliser un chariot adapté pour aller dans les coins lors du brûlage et un aspirateur avec rallonges de grande capacité avec bac à cendre Aspirer les poils et l'aliment restant avec un matériel coudé Mettre les nids et les cloisons à tremper 24h dans des bacs de javel équipés de système de vidange Avoir du matériel en bon état et adapté
	Travail dans une ambiance froide et humide Exposition prolongée au bruit Projections de particules dans les yeux	Porter des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, combinaison, casque)
	Jet sous pression	Formation à l'utilisation
Désinfection	Allergies cutanées, intoxication, irritation, brûlure Risques à long terme	Evaluer le risque chimique Former à l'utilisation des produits Choisir des produits moins toxiques Mettre en place une pompe doseuse sur le circuit de lavage du matériel et équipement afin d'y incorporer les produits Aménager un local de lavage équipé d'un tuyau sur enrouleur automatique pour laver facilement le petit équipement Porter des équipements de protection individuelle Respecter les règles d'hygiène
Petit matériel	Mauvaise protection des poulies d'entraînement et ventilateurs	Protéger les extracteurs à l'arrêt à l'aide d'une trappe pour éviter l'encrassement
	Risque de chute (nettoyage néon, système de chauffage...)	S'équiper de rampes avec poulies pour abaisser les néons et les systèmes de chauffage Faciliter le nettoyage des extracteurs en accrochant une brosse sur chainette à proximité de chaque extracteur
	Postures contraignantes lors du nettoyage des nids	Réduire le temps de nettoyage grâce à l'utilisation de nids jetables
Gestion des déjections	Risques de chute de l'éleveur et des chariots dans les fosses, à côté des cages, dans les zones de passage, au niveau du raclage...	Protéger la poulie et le moteur du racleur en les recouvrant d'une plaque Mettre en place un grillage de protection autour de la fosse Aménager également une zone de circulation entre le bord de la membrane et le grillage Sécuriser l'accès aux poulies, aux racleurs et aux moteurs situés en hauteur grâce à une passerelle



Élevage ovin



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Circulation sur la route	Mettre en place les gyrophares lors des déplacements Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, notamment avec un matériel encombrant
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Habiller les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...

Unité de travail : Préparation de l'alimentation

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Mélange d'aliments	Inhalation de poussières	Bien ventiler son bâtiment Porter des protections respiratoires
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Contraintes posturales et port de charges lors de la manutention du grain avec les seaux	Utiliser une mélangeuse ou un système automatisé pour le mélange d'alimentation
Aplatissage du grain	Entraînement par courroie motorisée	Mettre en place un carter de protection ou un carénage total de la machine (grille de protection présente et en bon état) Arrêter la machine en cas d'intervention
Distribution manuelle	Déplacements, contraintes posturales et port de charges	Rapprocher le stockage des aliments du lieu de distribution (Brouette 3/4 roues, silos avec sorties en bergerie...) Utiliser un Distributeur Automatique de Concentré
	Chute/glissade lors du franchissement de barrières	Equiper les cases de portillons Alimenter les auges ou les nourrisseurs depuis le couloir (au seau, godet ...)
Distribution automatique	Choc avec le DAC	Utiliser un système d'arrêt d'urgence du DAC en cas de choc ou de problème Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre et la prévenir du démarrage de l'activité
Chargement/déchargement du fourrage	Ecrasement par une botte foin	S'assurer du bon équilibre des bottes S'éloigner de la zone de manœuvre en cas de travail à plusieurs Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine ou arceau) ou engin de levage
	Renversement d'une personne	Utiliser l'engin de levage offrant la meilleure visibilité Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre

Unité de travail : Interventions sur les ovins

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Tri/ rassemblement par lot	Heurt / écrasement des pieds	Porter des chaussures de sécurité Utiliser un chien de troupeau Utiliser un parc de tri ou des cornadis
	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Utiliser des barrières légères Utiliser un chien de troupeau
	Chute/glissade lors du franchissement de barrières	Mettre en place des portillons ou revoir l'aménagement des cases
Pesée des agneaux	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Utiliser une cage de pesée et un couloir de tri Former à la prévention de l'activité physique en lien avec les ovins
Pose d'éponge et Insémination/ échographie/ aide à la mise bas	Transmission de maladies de l'animal à l'homme (Fièvre Q, Ecthyma...)	Porter des gants Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage des mains...)
	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Utiliser des cornadis ou un autre système de contention Travailler à plusieurs
	Contact avec des produits chimiques	Porter des gants en nitrile lors de la manipulation des éponges
Cases d'agnelage	Chute / glissade lors du franchissement des barrières	Mettre en place des portillons ou revoir l'aménagement des cases
	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche et à l'utilisation des cases	Utiliser un tuyau d'eau pour remplir les auges ou mettre en place des abreuvoirs Utiliser des barrières légères Positionner des auges fixes d'alimentation côté couloir
	Heurt / Ecrasement des pieds lors des sorties des cases	Mettre en place des couloirs ou revoir l'aménagement des cases Mettre en place des cases avec une entrée et une sortie
Identification des animaux	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Utiliser un système de contention adapté Alterner les tâches
Tonte	Coupure, blessure ou heurt lors de la manipulation de l'animal	Utiliser des gants de protection Former à la manipulation des ovins
	Contact avec des produits chimiques et biologiques	Ne pas tondre après avoir appliqué un traitement externe sur les ovins Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage des mains...) Utiliser des gants en nitrile lors de la manipulation
	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Utiliser un harnais de tonte Faire des pauses Travailler à plusieurs (arrivée et positionnement des animaux, tonte ...) Former à la prévention de l'activité physique en lien avec les ovins Entretien du matériel

Unité de travail : Intervention sur les ovins aux champs

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Conduite des animaux	Risque routier	Travailler à plusieurs Utiliser un chien de troupeau Porter un gilet jaune Prévenir les usagers de la route par un panneau, un drapeau ou par une personne
Soins au champ	Heurt / écrasement des pieds	Utiliser un chien ou une rubalise pour le rassemblement des animaux Porter des chaussures de sécurité

Unité de travail : Soins

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Traitement contre les parasites	Projection lors de l'utilisation d'un produit	Porter un équipement de protection (gants, pantalon, tablier, bottes ...) Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage des mains ...)
	Piqûre lors d'une injection	Utiliser un système de contention adapté Porter des gants Prévoir d'éliminer les aiguilles dans un container adapté
	Allergies cutanées Intoxication, irritation, brûlure	Evaluer le risque chimique Former à l'utilisation des produits Porter des équipements de protection individuelle Respecter les règles d'hygiène
Soins vétérinaires	Piqûre lors d'une injection	Utiliser un système de contention adapté Porter des gants Prévoir d'éliminer les aiguilles dans une boîte DASRI (déchets d'activité de soins à risque infectieux)
	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Utiliser un système de contention adapté Former à la prévention de l'activité physique en lien avec les ovins
Parage	Transmission de maladies de l'animal à l'homme (Fièvre Q, Ecthyma...)	Porter des gants Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage des mains...)
	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Utiliser une cage de retournement ou un autre système de contention (chaise, pneu...) Travailler à plusieurs Former à la prévention de l'activité physique en lien avec les ovins Utiliser un sécateur électrique ou à poignée tournante Entretien le sécateur et garantir une efficacité de la coupe
	Coupure	Porter des gants de protection Eviter le sécateur pneumatique

Unité de travail : Distribution du fourrage

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Distribution mécanisée (désileuse, dérouleuse, mélangeuse distributrice)	Entraînement/enroulement par la prise force et autres organes en mouvement	Mettre en place un protège cardan (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission et un carter de protection Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention
	Coupure lors des interventions, du nettoyage, ou de réparations sur la machine	Signaler l'intervention et enlever la clef du tracteur afin d'éviter la remise en fonctionnement par une autre personne Utiliser des gants de protection
	Contraintes posturales : torsion du dos et des épaules	Placer les commandes de la machine en cabine
	Projection	Eviter le travail en coactivité aux abords de la machine lorsqu'elle fonctionne
Distribution manuelle	Contraintes posturales et port de charges lourdes	Utiliser un chariot ou un autre outil d'aide à la manutention si bottes rectangulaires Utiliser une dérouleuse, une désileuse et/ou un tapis d'alimentation Déposer plusieurs bottes dans le couloir pour limiter les déplacements
Repousse du fourrage	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Mettre en place des auges trottoirs Utiliser un quad avec une lame

Unité de travail : Entretien du bâtiment

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Paillage	Contraintes posturales et port de charges lourdes	Utiliser une pailleuse si possible Mettre la paille à hauteur sur un chariot (pour les bottes rectangulaires)
	Inhalation de poussières	Aérer le bâtiment Porter un masque adapté si nécessaire
	Entraînement / enroulement par la prise de force et autres organes en mouvement	Présence d'un protège cardan sur la pailleuse (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission et d'un carter de protection Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention
	Projection lors du paillage	Ne pas descendre de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de paillage
Curage	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Réfléchir à l'aménagement des bâtiments (pour utilisation du tracteur, pour le démontage des barrières) Utiliser un outil d'aide à la manutention pour l'évacuation du fumier
	Renversement d'une tierce personne	Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre Utiliser l'engin offrant la meilleure visibilité

Unité de travail : Stockage du fourrage et autres aliments (compléments alimentaires en silo)

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Empilage et dépilage du foin ou de la paille	Chute et écrasement par une botte	Stocker sur un sol plat, si possible bétonné dans un bâtiment Veiller à un empilement stable Respecter les limites maximales de hauteur définies par l'engin de levage Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine, cadre ou arceau) ou un engin de levage
	Incendie si stockage en bâtiment	Empiler du fourrage parfaitement sec Vérifier la température des fourrages (sonde thermique...), notamment les premiers jours Eloigner les engins à moteur Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Interdire de fumer
Intervention sur silo	Chute de hauteur	Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de systèmes d'ouverture du bas Prévoir un système de remplissage pneumatique

Unité de travail : Utilisation d'engins

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Attelage, dételage d'outils	Ecrasement /coincement	Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état Préférer un attelage automatique Bien coordonner les manœuvres si travail à deux
Utilisation d'engins de levage	Renversement, écrasement	Faire vérifier les engins de levage par un technicien qualifié ou organisme agréé Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite



Élevage porcin



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Circulation sur la route	Mettre en place les gyrophares lors des déplacements Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, notamment avec un matériel encombrant
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Habiller les personnes intervenantes
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement, ...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...
	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident

Unité de travail : Fabrication d'aliments à la ferme

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Réception des céréales Manutention silos à plat Fabrication Nettoyage des installations Maintenance, réparations, débouillage	Chute de plain pied	Maintenir les sols propres, dégagés, éviter câbles, tuyaux, ficelles
	Blessure par pièce en mouvement ou élément de transmission	Maintenir les protections en place et en bon état Interdire les interventions par une personne non habilitée Protéger les vis sans fin
	Exposition prolongée au bruit	Privilégier les équipements moins bruyants Porter des protections auditives
	Asphyxie par gaz carbonique	Ventiler les points bas, les espaces confinés Contrôler le taux de CO2 (détecteur) Informar les salariés sur le risque
	Inhalation de poussières	Porter des protections respiratoires
	Allergies cutanées Intoxication, irritation, brûlures	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins toxiques Former à l'utilisation des produits Porter des équipements de protection individuelle Mettre en place une procédure de travail limitant l'exposition Respecter les règles d'hygiène

Unité de travail : Alimentation des animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Distribution d'aliments Maintenance, nettoyage des installations	Chute de hauteur	Limiter au strict minimum les interventions en hauteur Utiliser des moyens d'accès sécurisés (échelle à crinoline pour silos, échelle à crochets pour machine à soupe)
	Chute de plain pied	Maintenir les sols propres, dégagés, éviter câbles, tuyaux, ficelles
	Blessure par pièce en mouvement ou élément de transmission	Maintenir les protections en place et en bon état Interdire les interventions par une personne non habilitée
	Contraintes posturales	Utiliser des moyens d'aide à la manutention (brouettes, chariots...)
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Gêne occasionnée par les gaz (méthane, H2S)	Assurer une ventilation suffisante des locaux
	Inhalation de poussières	Porter des protections respiratoires

Unité de travail : Soins aux animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Détection de chaleurs Insémination Echographie Mise bas Castration, caudectomie, vaccination Euthanasie Evacuation animaux morts	Contact avec animaux (bousculade, coups, morsures)	Utiliser une contention adaptée Réduire le contact avec les animaux Porter des chaussures de sécurité
	Injection accidentelle (vaccin, antibiotique...)	Consulter systématiquement un médecin en cas d'injection accidentelle
	Coupure par outil coupant	Porter des gants anti coupures Protéger les lames quand elles ne servent pas
	Chute de plain pied	Maintenir les sols propres, dégagés, éviter câbles, tuyaux, ficelles
	Contraintes posturales	Utiliser des moyens d'aide à la manutention (brouettes, chariots...) Privilégier des équipements moins pénibles (quai de vaccination, chariot à hauteur variable, chariot pour animaux morts...)
	Contact avec les animaux : risque de plaies, d'infections « zoonoses » (maladies transmissibles à l'homme)	Porter les équipements de protection adaptés Respecter les règles d'hygiène Etre attentif aux signes de maladie des animaux
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives

Unité de travail : Nettoyage des bâtiments

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Lavage, désinfection	Contraintes posturales (démontage du matériel, manipulation de la lance)	Privilégier un système de lavage centralisé Privilégier le nettoyage à basse pression Utiliser un robot de lavage ou faire intervenir un prestataire extérieur
	Chute de plain-pied	Maintenir les sols propres, dégagés, éviter câbles, tuyaux, ficelles
	Projections dans les yeux	Porter des lunettes de protection
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Allergies cutanées, intoxication, irritation, brûlure Risques à long terme	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins toxiques Former à l'utilisation des produits Mettre en place une procédure de travail limitant l'exposition Porter des équipements de protection individuelle Respecter les règles d'hygiène

Unité de travail : Travaux d'entretien

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travaux de maintenance, réparations	Contact avec animaux (bousculade, coups, morsures)	Réduire le contact avec les animaux Porter des chaussures de sécurité
	Blessure par outil	Utiliser des gants si possible Utiliser le bon outil Ranger, protéger les outils coupants, pointus
	Projections dans les yeux	Porter des lunettes de protections
	Chute de hauteur	Eviter le travail à l'échelle Privilégier les équipements sécurisés (plateforme individuelle roulante)
	Chute de plain pied	Maintenir les sols propres, dégagés, éviter câbles, tuyaux, ficelles
	Contraintes posturales	Utiliser des moyens d'aide à la manutention (brouettes, chariots...)
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Présence de rongeurs (leptospirose)	Evaluer la présence des rongeurs et limiter leur présence
	Risque d'asphyxie	Travailler à deux Prévoir un moyen d'évacuation pour le travail en fosse

Unité de travail : Epandage de lisier

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Attelage de l'outil	Ecrasement par le tracteur	Serrer correctement le frein à main ou système équivalent
	Ecrasement par l'outil	Assurer la stabilité de l'outil au remisage N'actionner la commande de relevage à partir de l'extérieur de la cabine que s'il existe des commandes externes sécurisées
	Chute à partir de la cabine ou à partir de l'outil	Respecter la règle des 3 points pour l'accès à la cabine (toujours 3 points d'appui lors de l'accès à la cabine et de la sortie)
	Ecrasement d'un tiers pendant les manœuvres	Eloigner les personnes non indispensables au chantier, ne pas manœuvrer si une personne à proximité est hors de vue du chauffeur
Chargement du lisier	Contraintes posturales (manipulation tuyaux et accessoires)	Respecter les principes de base de la manutention de charges (jambes fléchies, dos droit, pas d'effort à froid, échauffement avant l'effort)
	Ecrasement d'un tiers pendant les manœuvres	Eloigner les personnes non indispensables au chantier, ne pas manœuvrer si une personne à proximité est hors de vue du chauffeur
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections anti-bruit
	Chute lors de l'accès à la cabine du tracteur	Respecter la règle des 3 points pour l'accès à la cabine (toujours 3 points d'appui lors de l'accès à la cabine et de la sortie)
Epandage de lisier	Ecrasement d'un tiers pendant les manœuvres	Eloigner les personnes non indispensables au chantier, ne pas manœuvrer si une personne à proximité est hors de vue du chauffeur
	Blessure par parties mobiles si panne ou bourrage	Ne pas intervenir sur l'épandeur si la prise de force est embrayée Maintenir les protecteurs en bon état Ne pas s'approcher de la machine en mouvement



Culture



Date de mise à jour :

Unité de travail : Environnement général

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Circulation sur la route	Mettre en place les gyrophares lors des déplacements Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, notamment avec un matériel encombrant
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement)...	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...
	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Happement par arbre de transmission	Veiller au bon état du protecteur d'arbre de transmission

Unité de travail : Epandages

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Lisiers	Chute dans la fosse	Veiller au bon état des clôtures de protection Informé et donner les instructions appropriées au salarié
Fumiers	Projection de cailloux	Avoir du matériel conforme et bien entretenu (grilles de protection)
	Blessures par coincement dans les chaînes et pignons	Avoir du matériel conforme et bien entretenu (carters)
	Happement par les hérissons lors du nettoyage sur fond en mouvement	Donner les instructions appropriées sur le mode opératoire (aucunes interventions sur machine en marche)
	Chute de hauteur	Prévoir une échelle d'accès fixée

Unité de travail : Semis céréales

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Préparation du matériel et labour	Coincement / écrasement à l'attelage ou au dételage	Utiliser du matériel conforme, adapté et entretenu régulièrement Utiliser des commandes de relevage externes Donner les instructions appropriées et veiller au respect des consignes (Un seul opérateur attelle son outil)
	Chute à la descente	Utiliser des marches-pieds propres et en bon état Respecter la règle des 3 points d'appuis
	Renversement	Effectuer le travail avec un tracteur équipé d'un arceau ou d'une cabine de sécurité
	Contraintes posturales et vibrations	Equiper le tracteur d'un siège conforme aux normes Utiliser un moyen adapté pour le chargement de la trémie
Stockage et manutention semences	Heurts homme/matériel	Mettre en place un protocole de sécurité pour livraison entreprise extérieure Organiser le travail en fonction de la co-activité Organiser les espaces de manœuvres
	Chute de palette / de charge	Gérer le stockage (à plat dans un lieu dédié et facile d'accès)
	Contraintes posturales et port de charges lourdes	Limiter le poids et les distances Utiliser des moyens de manutention adaptés Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP)
	Renversement d'engin de levage	Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement Former les salariés à la conduite et délivrer une autorisation de conduite
Chargement et répartition de semences traitées dans le semoir	Intoxications, irritations, brûlures Allergies	Porter des équipements de protection adaptés
Remplissage / utilisation / réglage	Blessures, happement lors de l'intervention	Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement (protecteurs de chaînes et des pignons d'entraînement, du cardan, système de maintien du capot de la trémie, plateforme d'accès) Respecter les procédures et notices (pas de travail avec le matériel en mouvement) Arrêter l'appareil en cas de bourrage et utiliser un outil adapté
	Chute (du semoir, du rouleau ou sur la herse)	Installer un rail ou une plate-forme pour faciliter les réglages Respecter les procédures de la notice d'instructions de la machine Vérifier le blocage des traceurs en position levée

Unité de travail : Traitement phytosanitaire

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Préparation et entretien du matériel	Coincement – écrasement au dételage	Vérifier la stabilité du pulvérisateur sur sa béquille Porter des chaussures de sécurité
Préparation de la bouillie	Chute de hauteur	Donner les instructions nécessaires aux salariés Utiliser un incorporateur Prévoir un moyen d'accès sûr à l'orifice de remplissage
	Intoxications, irritations, brûlures Allergies	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau
Traitement phytosanitaire	Contact des rampes avec lignes électriques aériennes	Eviter le dépliage des rampes à proximité des lignes électriques Donner les instructions nécessaires aux salariés
	Intoxications, irritations, brûlures Allergies	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau Respecter les délais de re entrée
Nettoyage matériel	Chute de hauteur	Utiliser une plateforme de lavage pour sécuriser l'accès à hauteur
	Intoxications, irritations, brûlures Allergies	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau Respecter les délais de re entrée

Unité de travail : Entretien matériel

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Lavage/soufflage	Chute de hauteur	Utiliser des équipements conformes pour les travaux en hauteur Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Glissade	Aménager une aire de lavage bétonnée et nettoyée régulièrement Porter des chaussures ou des bottes à semelles anti dérapantes
	Projection (eau/poussière)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Préparation du matériel	Ecrasement du chauffeur ou d'un tiers	Respecter les zones de sécurité autour des machines Organiser la co activité
	Chute (montée / descente cabine)	Utiliser des marches-pieds propres et en bon état Respecter la règle des 3 points d'appuis
Interventions sur matériel	Blessures, écrasements/heurts	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Sécuriser les machines avec du matériel approprié (chandelles, crics)
	Projections yeux (meulage, soufflage)	Utiliser des paravents pour travaux de meulage et soudage
	Projections d'huile	Privilégier une pompe à graisse pneumatique
	Contraintes posturales et port de charges lourdes	Utiliser du matériel de manutention pour la dépose/repose des pièces lourdes (chèvres, palans etc...)
Tous travaux	Entrainement	Arrêter le moteur pour toute intervention sur l'engin Vérifier l'état des carters
	Exposition prolongée au bruit	Signaler les zones de travaux bruyantes Porter des protections auditives
	Glissade, chute	Nettoyer et ranger régulièrement l'atelier Installer des enrouleurs (électriques/pneumatiques)
	Eclairage	Privilégier l'éclairage naturel et utiliser un éclairage d'appoint si nécessaire
	Brûlure	Porter des gants
Travaux exposant aux hydrocarbures, gaz d'échappement, peintures	Intoxication, irritation, brûlure Allergies cutanées	Favoriser la ventilation naturelle de l'atelier ou utiliser une hotte aspirante Informar les salariés sur le risque chimique Aménager un stockage adéquat des huiles
Remisage matériel	Heurt et écrasement	Utiliser des barres d'éloignement S'assurer de la stabilité des systèmes (étais, cale, ...)

Unité de travail : Moissons

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Bourrage aux batteurs	Happement lors de l'intervention	Stopper le batteur, immobiliser la machine
Changement de section en parcelle	Coupures	Utiliser des outils appropriés Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Manœuvre de travail	Ecrasement avec autres opérateurs (adhérents/clients), heurts avec tracteur remorque	Organiser le travail en co activité
Vidange de la trémie avec du ray gras	Happement par la vis de vidange	Utiliser un dispositif vibrant évitant le colmatage Utiliser un outil à manche pour débloquer la matière Porter une tenue de travail adaptée / cheveux attachés
Intervention pour réglages (perte au sol, grains)	Ecrasement par la machine en mouvement	Activer les freins
Incendie	Brûlure/asphyxie	Ne pas couper trop bas (pare+étincelle) Installer un extincteur portatif pour lutter contre le début d'incendie Evacuer rapidement la machine et prévenir les pompiers
Attelage, préparation du matériel de la remorque	Ecrasement du chauffeur ou d'un tiers	Respecter les zones de sécurité autour des machines Organiser la co activité
	Chute (montée / descente cabine)	Utiliser des marches-pieds propres et en bon état Respecter la règle des 3 points d'appuis Interdire la montée en marche
Utilisation tracteur et benne	Heurts avec autres engins	Organiser le chantier lors de la présence d'autres engins (ensilage, pressage)
	Risques électriques si présence de lignes électriques	Organiser le chantier en amont (Ne pas benner à proximité des lignes électriques)
	Renversement	Repérer les fosses de la parcelle Respecter la charge utile / bonne répartition de la charge
	Ecrasement	Vérifier la conformité et la fiabilité de l'ensemble tracteur + remorque (instable au levage de la remorque) Donner les instructions appropriées aux salariés (mode opératoire)
Pressage de la paille	Happement	Vérifier la conformité et la fiabilité du matériel Interdire le travail avec le matériel en mouvement
Transport de la paille	Renversement du chargement	Vérifier le calage et le sanglage des chargements

Unité de travail : Stockage

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Stockage de l'ensilage	Chutes de hauteur (tas du silo)	Prévoir des moyens d'accès adaptés Organiser le travail pour éviter les risques
	Renversement du tracteur	Utiliser un tracteur avec arceau ou cabine pour le tassement du silo
	Ecrasement des piétons par engins agricoles	Interdire l'accès au silo des personnes non indispensables
	Contact avec produits de conservation d'ensilage	Utiliser des gants Donner les informations sur la nature du produit utilisé
Stockage de la paille	Effondrement du tas	Vérifier le calage
	Chute de hauteur à la réalisation du tas (bâchage)	Utiliser des moyens d'accès adaptés
	Chute d'une balle sur le tracteur au cours de la manutention	Utiliser un tracteur cabine uniquement
Stockage en cellule	Chute	Utiliser un matériel conforme et entretenu régulièrement. Utiliser une échelle mobile en bon état / crinoline sur l'échelle fixe Privilégier l'ouverture de la trappe du silo par le bas
	Ensevelissement	Bien connaître les lieux Interdire l'accès seul et sans équipement dans la cellule



Viticulture / Vinification



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Risque électrique	Vérifier périodiquement les installations et habilitier les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement, ...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...
	Exposition aux conditions climatiques	Mettre en place des horaires aménagés, des pauses avec eau fraîche à disposition Porter des vêtements de travail adaptés au froid et au soleil (chapeau, lunettes, ...)
	Exposition aux piqûres d'insectes	Mettre en place une procédure en cas d'allergie Informers les salariés de la présence d'insectes

Unité de travail : Travaux d'hiver

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Pré-taillage, taille de la vigne, tirage des bois, attachage	Coupure, amputation	Mettre le sécateur assisté hors tension dès qu'il ne sert plus ou pour l'affûtage Utiliser des gants anti-coupures (à coquille ou électronique)
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des sécateurs adaptés (sécateur gaucher) Affûter régulièrement les sécateurs Favoriser l'utilisation d'équipement pour tailler assis, avec abri et motorisation de préférence Pratiquer les échauffements et étirements Alterner les parcelles / les cépages dans la journée / dans la semaine S'hydrater régulièrement même s'il fait froid
	Chute	Porter des chaussures montantes
	Projection de sarment dans les yeux	Porter des lunettes de sécurité

Unité de travail : Travaux en vert

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Ebourgeonnage, épamprage, remontage des fils de palissage	Coupure	Affûter le petit outillage à main (serpette) Utiliser des systèmes anti-coupures
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des sécateurs adaptés (sécateur gaucher) Affûter régulièrement les sécateurs Favoriser l'utilisation d'équipement pour tailler assis, avec abri et motorisation de préférence Pratiquer les échauffements et étirements Alternier les parcelles / les cépages dans la journée / dans la semaine S'hydrater régulièrement
	Chute	Porter des chaussures montantes
Rognage mécanique	Chute du matériel lors de l'attelage	Assurer la stabilité de l'outil au remisage (privilégier support métallique rigide) Immobiliser le tracteur pendant l'attelage
	Blessures pendant le chantier (projections, coupures, happement)	Prévoir la protection du chauffeur contre les projections (surtout si absence de cabine) Arrêter la machine pour toute intervention Organiser la co activité
	Renversement du tracteur	Adapter la vitesse en fonction du terrain Mettre en place une structure de protection contre le renversement et porter la ceinture de sécurité
	Chute lors de l'accès à la cabine	Utiliser des marches-pieds propres et en bon état, respecter la règle des 3 points d'appuis

Unité de travail : Traitements phytosanitaires

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Traitements phytosanitaires	Intoxications, irritations, brûlures Allergie	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives Utiliser un tracteur équipé d'une cabine à filtration Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau Respecter les délais de re entrée

Unité de travail : Vendanges

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Vendanges manuelles	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Pratiquer les échauffements et étirements Varier la posture de travail S'hydrater régulièrement
	Coupure	Ranger le sécateur lors des déplacements Utiliser un étui plutôt que de placer le sécateur à vendanges dans une poche Donner les consignes aux vendangeurs pour qu'ils ne travaillent pas en face à face
	Chute de plain pied	Utiliser des chaussures en bon état et maintenant bien la cheville
	Chute de hauteur (porteurs)	Sécuriser l'accès à la benne à vendanges (échelle adaptée)
Vendanges mécaniques	Entraînement, happement (parties mobiles de la machine)	Arrêter les mécanismes avant de descendre de la machine Maintenir en place les dispositifs de protection
	Ecrasement d'un tiers	Ne pas autoriser l'accès à la machine par un tiers en cours de chantier
	Renversement de la machine	Former le conducteur Organiser le chantier (environnement, conditions climatiques)
Transport de la vendange	Ecrasement d'un tiers (surtout si vendanges manuelles)	Organiser la co activité Ne pas transporter de passagers
Réception de la vendange	Risques liés aux manœuvres	Organiser la co activité Définir des règles de circulation aux alentours de la cave
	Blessures par vis sans fin	Interdire formellement d'intervenir à l'intérieur de la benne à vendanges si présence de vis sans fin ainsi que dans le conquêt Maintenir les grilles de sécurité en place notamment sur les pompes à vendange S'assurer de l'absence d'opérateur lors de la mise en route par télécommande
	Chute (conquet de réception)	Prévoir une protection anti-chute efficace

Unité de travail : Vinification, travaux de cave

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travaux de cave	Chutes de plain pied	Porter des chaussures / bottes antidérapantes en bon état Eviter l'accumulation d'eau / racler le sol si nécessaire Limiter autant que possible l'encombrement des sols (outils, tuyaux, fils électriques...)
	Chutes de hauteur	Sécuriser les passerelles (garde-corps notamment) Utiliser des échelles conformes et entretenues Eviter les échelles volantes (prévoir des fixations sur les cuves)
	Contraintes posturales	Privilégier l'utilisation d'équipements de manutention (diables, chariots, transpalettes, gerbeurs)
	Happement, coincement, écrasement par machines	Maintenir les protections en place (carters, grilles) Mettre en conformité les machines qui le nécessitent (protections manquantes, arrêts d'urgence...) Limiter les interventions sur les machines aux personnes habilitées Mettre la machine à l'arrêt avant toute intervention Porter une tenue de travail adaptée / cheveux attachés
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections anti-bruit
	Utilisation d'un engin de levage à conducteur porté	Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement
	Utilisation d'un engin de manutention à batterie	Aménager un local de chargement ventilé
	Risque de collision engin de manutention / piéton	Organiser la co activité Mettre en place un plan de circulation avec signalisation
Nettoyage des cuves, désinfection	Irritation, intoxication, brûlure	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Intoxication au CO2	Interdire l'accès à toute personne non autorisée Ventiler les cuves systématiquement avant d'y pénétrer Ventiler le chai Porter des détecteurs en permanence Mesurer le taux de CO2 avant d'entrer dans la cuve (détecteur à infra-rouge)
Sulfitage	Asphyxie, intoxication, allergie	Privilégier l'utilisation de sulfites sous forme solide si possible Identifier les personnes à risques Porter des équipements de protection individuelle (gants, masque à cartouche de type E, lunettes...),
Manipulation de bouteilles (étiquetage, conditionnement)	Risque de coupure en cas de bris de verre	Porter des gants anti-coupure adaptés à la manipulation des bouteilles
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Pratiquer les échauffements et les étirements Travailler à hauteur (gerbeur, table à niveau constant...) S'hydrater régulièrement Alterner les tâches, si possible
Manipulation des systèmes de refroidissement mobiles (serpentins)	Contraintes posturales et port de charges	Prévoir un équipement de manutention (palan, portique)



Arboriculture



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Risque Electrique	Vérifier périodiquement les installations et habilitier les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement, ...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...
	Transport du personnel	Utiliser des véhicules adaptés (place assise pour chaque salarié)
	Circulation dans les parcelles	Mettre en place un plan de circulation Nettoyer les accès
	Exposition aux conditions climatiques	Mettre en place des horaires aménagés, des pauses avec eau fraîche à disposition Porter des vêtements de travail adaptés au froid et au soleil (chapeau, lunettes, ...)
	Exposition aux piqûres d'insectes	Mettre en place une procédure en cas d'allergie Informar les salariés de la présence d'insectes

Unité de travail : Poste administratif

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travail sur écran Gestion commerciale Comptabilité Utilisation du téléphone	Fatigue visuelle, problème de vision	Eclairer la zone de travail
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Aménager le poste de travail (écran, clavier, siège, ...) Adapter le chauffage
	Chutes	Faciliter l'accès aux armoires

Unité de travail : Préparation / Plantation / Taille

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travail du sol labour / déchaussage / travail des rangs	Dangers liés au tracteur et au matériel	Utiliser un matériel conforme et entretenu régulièrement
Plantation / pose des piquets / arrachage	Entorses, foulures	Bien préparer le sol
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Travailler en équipe Respecter les zones de sécurité entre les travailleurs
Taille	Chute de plain pied lors du déplacement (présence de branche, sol glissant,....)	Porter des chaussures adaptées au terrain
	Blessures aux yeux par branches ou sarments	Porter des protections oculaires
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) et à l'affûtage Affûter régulièrement le sécateur Faire des pauses selon organisation et alterner les tâches si possible
Utilisation d'un sécateur pneumatique	Coupure, amputation	Former les salariés à l'utilisation du sécateur Utiliser des portes sécateur Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Blessures aux yeux par copeaux ou branche	Porter des protections oculaires
Utilisation tronçonneuse	Coupure, amputation	Former les salariés à l'utilisation de la tronçonneuse Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Blessures aux yeux par copeaux ou branche	Porter des protections oculaires
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
Attachage / tuteurage	Coupure, blessure aux mains, aux yeux	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Alterner les tâches et travailler en équipe Affûter les outils régulièrement
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives

Unité de travail : Irrigation / Fertilisation

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Irrigation	Chute, contusion	Avoir un sol en bon état
	Contraintes gestuelles et posturales	Utiliser des moyens d'aide à la manutention
Stockage des fertilisants	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Utiliser des moyens d'aide à la manutention
	Incendie	Aménager un lieu de stockage sécurisé
	Dispersion accidentelle de produit, intoxication	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau
Préparation des solutions	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Utiliser des moyens d'aide à la manutention Travailler à hauteur (station de fertilisation)
	Débordement, intoxication	Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Entretien du matériel	Irritation, intoxication, brûlure	Avoir des manomètres et tuyau en bon état de fonctionnement Mettre en place des consignes
Intervention sur matériel de fertilisation (buses bouchées, ...)	Irritation, intoxication, brûlure	Entretenir et nettoyer régulièrement le matériel

Unité de travail : Récolte

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Accueil des saisonniers	Coactivité	Informar / former les nouveaux embauchés
Dépose des palox vides dans les vergers et reprise des palox pleins	Chute d'objets, écrasement	Mettre à disposition des chaussures de sécurité Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite pour l'utilisation du chariot élévateur
Transfert sur les parcelles	Risque routier	Utiliser du matériel en bon état et entretenu régulièrement Former les salariés à la conduite du matériel Si utilisation de remorque, utiliser une remorque adaptée au transport de personnel
Utilisation d'une plate forme de cueille	Chute de hauteur / glissade sur la plate forme Chute lors de l'accès Inhalation gaz Coincement /chocs au niveau des tiroirs Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Renversement de la plate forme	Utiliser une plate forme conforme, entretenue et vérifiée régulièrement Former les salariés à la conduite de la plate forme Rouler à une vitesse permettant le travail en sécurité Donner des consignes de communication au sein de l'équipe Mettre en place un avertisseur lumineux / sonore Porter des chaussures de sécurité
Travail à proximité d'une plate forme de cueille	Ecrasement lors des déplacements dans les vergers	Donner des consignes sur distance de sécurité entre le cueilleur au sol et la plate forme en début de chantier
Utilisation de trains ou de tire palox	Chutes d'objets, écrasement	Donner des consignes de sécurité au cours de l'accueil au poste (être attentif aux déplacements, ...)
Utilisation de traîneaux, d'une assistante de cueille ou de brouette et échelle	Chute lors de l'accès Chute de hauteur / glissade Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Inhalation gaz	Donner des consignes de sécurité au cours de l'accueil au poste (vérification de la stabilité, ne pas surcharger le panier de cueille, utiliser l'échelle ...) Utiliser du matériel conforme, entretenu et vérifié régulièrement Former le salarié à la conduite du matériel Donner des consignes de communication au sein de l'équipe
Utilisation de picking bag Dépose de fruits dans le palox	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Donner des consignes de sécurité au cours de l'accueil au poste Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements

Unité de travail : Traitement phytosanitaire

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Traitement phytosanitaire	Irritation, intoxication, brûlure	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau Respecter les délais de re entrée

Unité de travail : Conditionnement

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Dépose des palox plein en bout de chaîne	Chute d'objets, écrasement	Former les salariés à la conduite du chariot et délivrer une autorisation de conduite
Lavage / Calibrage / Séchage	Happement par tapis	Mettre en conformité les machines dont bouton d'arrêt d'urgence
	Exposition prolongée au bruit	Porter des équipements de protection auditive
	Chute, glissade	Porter des chaussures de sécurité
Approvisionnement en caisses vides	Chute d'objet, écrasement	Former les salariés à la conduite du chariot et délivrer une autorisation de conduite Porter des chaussures de sécurité
	Heurt	Former les salariés à la conduite du chariot et délivrer une autorisation de conduite
Mise en caisse	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP)
	Chute / glissade	Donner des consignes aux salariés : ne pas enjamber les convoyeurs Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Palettisation et enlèvement palettes	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP)
	Chute d'objet, écrasement	Former les salariés à la conduite du chariot et délivrer une autorisation de conduite Porter des chaussures de sécurité
Dépose en zone à atmosphère contrôlée	Asphyxie	Donner des consignes Réaliser un affichage

Unité de travail : Commercialisation

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Acheminement vers quai d'expédition et chargement des camions	Heurt, chute, écrasement	Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite Mettre en place des barrières anti chute sur le quai et réaliser un marquage au sol pour signaler les zones piétonnes
Vente	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Stocker les produits à proximité du point de vente Utiliser des moyens d'aide à la manutention
	Agression, vol à mains armées	Donner des consignes en cas d'agression

Unité de travail : Entretien du matériel / bâtiment

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Contact avec les machines	Blessures, Coupures	Entretenir le matériel régulièrement avec établissement de programme de maintenance
Meulage, soudage, découpe	Projection Electrisation, électrocution Coupure	Mettre en place un système d'aération ou ventilation Former les salariés Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Entretien du matériel	Coupures, blessures Écrasement	Utiliser des moyens d'aide à la manutention et travailler en équipe Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Nettoyage et désinfection des lignes	Coupures Intoxication	S'assurer de l'arrêt complet de la ligne Utiliser du matériel adapté Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Désinfection des chambres de stockage	Chute de hauteur Intoxication	Utiliser une nacelle conforme et vérifiée périodiquement Former les salariés à l'utilisation de la nacelle Mettre à disposition des équipements de protection individuelle



Maraîchage



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Electricité	Vérifier périodiquement les installations et habilitier les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Circulation dans l'entreprise (tunnels, serres, champs)	Mettre en place un plan de circulation avec marquage et signalisation Nettoyer les sols pour éviter les glissades
	Exposition aux conditions climatiques	Mettre en place des horaires aménagés, des pauses avec eau fraîche à disposition Porter des vêtements de travail adaptés au froid et au soleil (chapeau, lunettes, ...)
	Exposition aux piqûres d'insectes	Mettre en place une procédure en cas d'allergie Informers les salariés de la présence d'insectes à risque
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socioéconomique, surestimation du capital santé, ...)	Mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...

Unité de travail : Poste administratif

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travail sur écran Gestion commerciale Comptabilité Utilisation du téléphone	Fatigue visuelle, problème de vision	Eclairer la zone de travail
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Aménager le poste de travail (écran, clavier, siège, ...) Adapter le chauffage
	Chutes	Faciliter l'accès aux armoires

Unité de travail : Travail sous serre

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Préparation des cultures	Dangers liés au tracteur	Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite pour les chariots électriques
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs (manutention réseaux chauffage, substrats,...)	Utiliser des moyens d'aide à la manutention Alterner les tâches
	Coincement, écrasement	Mettre à disposition des chaussures de sécurité
	Coupures (mise en place des plastiques)	Mettre à disposition des gants
Entretien des cultures	Dangers liés au chariot électrique	Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite Utiliser du matériel conforme et l'entretenir régulièrement Vérifier la stabilité des rails
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des outils affûtés Alterner les tâches
	Coupures (couteau / sécateur)	Mettre à disposition des gants
	Allergies	Informar sur le port de parfum Limiter le port de vêtement de couleur bleue
Récolte	Dangers liés au chariot	Former les salariés à la conduite du matériel Limiter la hauteur des palettes
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Faire pratiquer les échauffements et étirements sur le temps de travail Alterner les tâches
	Chutes d'objet, écrasement (palette)	Limiter la hauteur des palettes Mettre à disposition des chaussures de sécurité
Débarrassage des serres	Coupures (coupe des ficelles, végétaux, ...)	Mettre à disposition des gants
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Alterner les tâches
	Dangers liés aux machines (tracteur, enrouleuse plastique)	Utiliser du matériel conforme Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite pour les chariots électriques
	Inhalation de la laine de roche	Mettre à disposition des masques de protection respiratoire

Unité de travail : Travail en plain champ

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Préparation des sols	Dangers liés au tracteur et aux machines	Utiliser du matériel conforme Former les salariés à la conduite du matériel
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail Alterner les tâches
Semis	Dangers liés au tracteur et aux machines	Utiliser du matériel conforme Former les salariés à la conduite du matériel Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs (remplissage semoir, manutention bouteille de gaz, ...)	Alterner les tâches
Plantation	Dangers liés au tracteur et aux machines	Utiliser du matériel conforme Former les salariés à la conduite du matériel
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs (manutention des plateaux de plants, ...)	Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail Alterner les tâches
Filmage / paillage	Dangers liés au tracteur et aux machines	Utiliser du matériel conforme Former les salariés à la conduite du matériel
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs (manutention des arceaux, ...)	Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail Alterner les tâches
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Coupures	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Récolte	Dangers liés au tracteur et aux machines	Utiliser du matériel conforme Former les salariés à la conduite du matériel
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Faire faire des échauffements et étirements sur le temps de travail Alterner les tâches
	Coupures	Mettre à dispositions des équipements de protection individuelle
	Chute d'objets, écrasement (palette)	Mettre à dispositions des équipements de protection individuelle
Débardage des cultures	Dangers liés au tracteur et aux machines	Utiliser du matériel conforme Former les salariés à la conduite du matériel Utiliser des outils de manutention vérifiés
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail Alterner les tâches

Unité de travail : Conditionnement

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Réception des consommables	Chute d'objets, écrasement (palette)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite Utiliser des outils de manutention vérifiés et correctement entretenus
	Dangers liés au chariot	Utiliser des outils de manutention vérifiés et correctement entretenus
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail Alterner les tâches
Stockage / déstockage	Chute d'objets, écrasement (palette)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Dangers liés au chariot	Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite
	Travail au froid	Porter des vêtements adaptés au travail au froid
Palettisation	Chute d'objets, écrasement (palette)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Dangers liés au chariot	Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite Utiliser des outils de manutention vérifiés
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail Alterner les tâches
Tri / conditionnement	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Aménager le poste de travail (hauteur des tables, siège assis debout, ...) Alterner les tâches Faire pratiquer les échauffements et étirements sur le temps de travail
	Dangers liés aux machines (happement, risque électrique,...)	Mettre en conformité les machines dont bouton d'arrêt d'urgence Donner les consignes sur le port de vêtements étroits / cheveux attachés
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Fatigue visuelle, problème de vision	Eclairer la zone de travail
	Travail au froid, à l'humidité	Porter des vêtements adaptés au travail au froid et à l'humidité
Nettoyage	Intoxication par contact avec produits chimiques	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Chute, glissade	Signaler les sols glissants
Expéditions	Chute d'objets, écrasement (palette)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Dangers liés au chariot	Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite Utiliser des outils de manutention vérifiés
	Contraintes gestuelles et gestes répétitifs	Aménager le poste de travail (hauteur des tables, siège assis debout, ...) Alterner les tâches Faire pratiquer les échauffements et étirements sur le temps de travail

Unité de travail : Entretien des structures

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Montage / démontage des serres (serres tunnels, serres verre)	Chute de hauteur	Mettre à disposition des protections anti chutes et un matériel de levage adapté et conforme Réaliser le travail dans de bonnes conditions climatiques Rédiger un plan de prévention si intervention d'une entreprise extérieure
Entretien des serres	Chute (changement carreaux, plastique, nettoyage des chéneaux)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un système d'aide à l'ouverture des ouvrants Utiliser un déambulateur / ligne de vie sur faîtage Rédiger un plan de prévention si intervention d'une entreprise extérieure
	Coupure, chute de verre	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Baliser la zone endommagée
	Irritation cutanée (graissage des ouvrants)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Blanchiment / déblanchiment des serres	Chute de hauteur	Mettre en place un système automatique de blanchiment ou faire intervenir un prestataire extérieur Aménager l'accès aux chéneaux avec structures de protection
	Intoxication par contact avec produits chimiques	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Unité de travail : Irrigation / fertilisation

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Irrigation	Chute, contusion	Utiliser des moyens d'aide à la manutention Maintenir le sol en bon état
	Contraintes gestuelles et posturales	Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail Alterner les tâches
Stockage des fertilisants	Contraintes posturales et port de charges	Utiliser des moyens d'aide à la manutention Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Incendie	Aménager un lieu de stockage sécurisé
	Dispersion accidentelle de produit, intoxication	Former à l'utilisation des produits Aménager un lieu de stockage sécurisé
Préparation des solutions	Contraintes posturales et port de charges	Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail Alterner les tâches Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP)
	Débordement, intoxication	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Former à l'utilisation des produits
Entretien du matériel	Irritation, intoxication, brûlure	Avoir des manomètres et tuyau en bon état de fonctionnement Mettre en place des consignes
Intervention sur matériel de fertilisation (buses bouchées, ...)	Irritation, intoxication, brûlure	Entretenir et nettoyer régulièrement le matériel

Unité de travail : Traitement phytosanitaire

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Traitement phytosanitaire	Intoxications, brûlures	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau Respecter les délais de réentrée
Désherbage mécanique autour des serres et tunnels	Coupures et projections	Interdire la présence de salariés dans la zone Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail Régler le harnais de la débroussailleuse
Pollinisation, introduction d'auxiliaires de culture	Allergies	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Unité de travail : Entretien

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Approvisionnement stockage énergie	Incendie, explosion Brûlure	Réaliser l'affichage obligatoire « interdit de fumer » Mettre en place des systèmes d'extinction et détection de fumées en cas d'incendie
Contact avec les machines	Blessures, Coupures	Entretien du matériel régulièrement avec établissement de programme de maintenance établi
Mauvaise combustion des chaudières, enrichissement en CO2	Intoxication au CO Explosion	Mettre en place un système de détection CO vérifié régulièrement Contrôler le chauffage et l'entretenir régulièrement Mettre en place un système de ventilation automatique
Electricité des bâtiments	Electrisation, électrocution	Habiller les personnes intervenantes Mettre en conformité l'installation et la faire vérifier annuellement
Meulage, soudage, découpe	Projection et inhalation de fumées toxiques	Mettre en place un système d'aération ou ventilation Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Former les salariés
	Electrisation, électrocution	Habilitations électriques après formation
	Coupure	Mettre à disposition les équipements de protection individuel
Entretien du matériel	Coupures, blessures	Utiliser des moyens d'aide à la manutention et travailler en équipe Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Écrasement	Mettre à disposition les équipements de protection individuelle



Horticulture



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Habiller les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Circulation dans les serres	Mettre en place un plan de circulation avec marquage et signalisation Nettoyer les serres pour éviter les sols glissants
	Exposition aux conditions climatiques	Mettre en place des horaires aménagés, des pauses avec eau fraîche à disposition Porter des vêtements de travail adaptés au froid et au soleil (chapeau, lunettes, ...)
	Exposition aux piqûres d'insectes	Mettre en place une procédure en cas d'allergie Informar les salariés des plantes urticantes, piquantes ou coupantes
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socioéconomique, surestimation du capital santé, ...)	Mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...

Unité de travail : Poste administratif

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travail sur écran Gestion commerciale Comptabilité Utilisation du téléphone	Fatigue visuelle, problème de vision	Eclairer la zone de travail
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Aménager le poste de travail (écran, clavier, siège, ...)
	Travail dans une ambiance froide ou chaude	Adapter le chauffage
	Chutes	Faciliter l'accès aux armoires et organiser le rangement et l'archivage

Unité de travail : Réception et stockage des matières premières et des consommables

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Utilisation de chariot élévateur Manipulation de big bag	Ecrasement, renversement	Former les salariés à la conduite et délivrer une autorisation de conduite Vérifier périodiquement les chariots élévateurs Porter des chaussures de sécurité
Stockage engrais / terreau / pots	Contraintes posturales	Organiser les manutentions en co activité Mettre à disposition des moyens d'aide à la manutention (diable, roll, ...) et entretenir le matériel (roues) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Ecrasement	Matérialiser une zone de stockage des big bag Vérifier l'état des palettes
Réception des plants et des gros volumes (containers, ...)	Risque lié à l'arrimage	Mettre en place une procédure d'arrimage et travailler en équipe
	Blessures aux yeux	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Déchargement des plants en rolls	Ecrasement, renversement Blessures	Former les salariés à l'utilisation des hayons, quai, chariot

Unité de travail : Production

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Nettoyage et désinfection des sols	Dangers liés à l'utilisation de nettoyeur haute pression	Utiliser un matériel conforme et entretenu régulièrement
	Intoxication, irritation, brûlure	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Utiliser un système automatisé de traitement
Travail du sol	Blessures, brûlures Renversement de tracteur	Utiliser un matériel conforme et entretenu régulièrement
Paillage (mis en place du paillage ou des toiles hors sols)	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Travailler en équipe
	Glissade, chute de plain-pied	Bien préparer le sol
Semis / bouturage / multiplication / mise en place de la culture	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Aménager le poste de travail (hauteur des tables, sièges assis debout, ...) Alterner les tâches Mettre à disposition des moyens d'aide à la manutention (pince multi pot)
	Coupures (cutter, sécateur)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Allergie, intoxication avec hormones de bouturage	Former les salariés à l'utilisation des hormones
Greffage	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Aménager le poste de travail (hauteur des tables, sièges assis debout, ...)
	Coupures	Affûter régulièrement le matériel
	Fatigue visuelle	S'assurer du bon éclairage
Empotage et rempotage / ajout d'engrais / installation tapis de convoyage	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Aménager le poste de travail (hauteur des tables, sièges assis debout, ...) Alterner les tâches Mettre en conformité les machines dont bouton d'arrêt d'urgence
	Allergie respiratoire et irritation cutanée	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
Transport de la production	Contraintes posturales	Utiliser des outils de manutention vérifiés (gerbeur, ...)
	Blessures (écrasement, pincement)	Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite Porter des chaussures de sécurité Utiliser des rolls en bon état (roues), sur un sol plat
Dépose des pots au sol ou sur tables de culture	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Alterner les tâches Utiliser des moyens d'aide pour le travail au sol
Mise en place des suspensions	Blessures liées au travail en hauteur Chute	Utiliser du matériel type échafaudage roulant conforme et entretenu Utiliser des moyens d'aide à la manutention (perche)
Taille	Coupure, blessure aux mains, aux yeux	Utiliser du matériel pour la taille stable et entretenu
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Si utilisation de passerelle de taille former les salariés et délivrer une autorisation de conduite
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
Attachage / tuteurage	Coupure, blessure aux mains, aux yeux	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Alterner les tâches et travailler en équipe Affûter les outils régulièrement

Unité de travail : Préparation des commandes

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Réception des rolls	Heurt, blessures aux pieds et aux chevilles	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Entretien des rolls (roues)
Conditionnement	Gestes répétitifs	Réaliser des pauses régulières
	Risques liés au matériel (happement, risque électrique)	Utiliser des machines conformes
	Bruit, humidité, froid, ...	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Fatigue visuelle	Adapter l'éclairage
Etiquetage des palettes	Blessure avec agrafeuse	Donner des instructions aux salariés sur l'utilisation
Acheminement / Stockage des palettes	Heurt, écrasement Chute de la palette	Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite Réaliser un marquage au sol Vérifier le bon état des palettes
Nettoyage du sol et des machines	Glissade	Réaliser le nettoyage des machines à l'arrêt
	Projections, brûlure, intoxication	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Unité de travail : Livraison / Vente

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Acheminement vers quai d'expédition et chargement des camions	Heurt, chute Ecrasement	Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite Mettre en place des barrières anti chute sur le quai et réaliser un marquage au sol
Livraison, conseil chez le client	Accident de la circulation	Organiser les déplacements Former sur le risque routier
	Port de charges lourdes	Utiliser des moyens d'aide à la manutention (diable, ...)
Vente	Manutention	Stocker les produits à proximité du point de vente Utiliser des moyens d'aide à la manutention
	Agression, vol à mains armées	Donner des consignes en cas d'agression

Unité de travail : Entretien des structures

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Montage / démontage des serres (serres tunnels, serres verre)	Chute de hauteur	Mettre à disposition des protections anti chutes et un matériel de levage adapté et conforme Réaliser le travail dans de bonnes conditions climatiques Rédiger un plan de prévention si intervention d'une entreprise extérieure
Entretien des serres	Chute (changement carreaux, plastique, nettoyage des châneaux)	Aménager un système d'aide à l'ouverture des ouvrants Utiliser un déambulateur / ligne de vie sur faîtage Rédiger un plan de prévention si intervention d'une entreprise extérieure
	Coupure, chute de verre	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Irritation cutanée (graissage des ouvrants)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Blanchiment / déblanchiment des serres	Coupure par bris de verre	Former les salariés aux 1 ^{er} secours Isoler la zone dangereuse Mettre en place un système automatique de blanchiment
	Chute de hauteur	Aménager l'accès aux châneaux avec structures de protection
	Intoxication par contact avec produits chimiques	Porter des équipements de protection individuelle

Unité de travail : Irrigation / fertilisation

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Irrigation	Chute, contusion	Avoir un sol en bon état
	Contraintes gestuelles et posturales	Utiliser des moyens d'aide à la manutention
Stockage des fertilisants	Contraintes posturales	Utiliser des moyens d'aide à la manutention Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Former à l'utilisation des produits
	Incendie	Aménager un lieu de stockage sécurisé
	Dispersion accidentelle de produit, intoxication	Aménager un lieu de stockage sécurisé
Préparation des solutions	Débordement, intoxication	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Former à l'utilisation des produits
Entretien du matériel	Irritation, intoxication, brûlure	Avoir des manomètres et tuyaux en bon état de fonctionnement Mettre en place des consignes
Intervention sur matériel de fertilisation (buses bouchées, ...)	Irritation, intoxication, brûlure	Entretenir et nettoyer régulièrement le matériel

Unité de travail : Traitement phytosanitaire

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Traitement phytosanitaire	Intoxication, brûlure	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau Respecter les délais de réentrée
Désherbage mécanique autour des serres	Coupures et projections	Interdire la présence de salariés dans la zone
	Exposition prolongée au bruit	Mettre à disposition des protections auditives
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Régler le harnais de la débroussailleuse
Pollinisation, introduction d'auxiliaires de culture	Allergies	Respecter les délais de réentrée Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Unité de travail : Entretien

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Approvisionnement stockage énergie	Incendie, explosion Brûlure	Réaliser l'affichage obligatoire « interdit de fumer » Mettre en place des systèmes d'extinction et détection de fumées en cas d'incendie
Contact avec les machines	Blessures, coupures	Entretien du matériel régulièrement avec établissement de programme de maintenance établi
Mauvaise combustion des chaudières, enrichissement en CO2	Intoxication au CO	Mettre en place un système de détection CO Contrôler le chauffage et l'entretenir régulièrement Mettre en place un système de ventilation automatique
	Explosion	Contrôler le chauffage et l'entretenir régulièrement
Electricité des bâtiments	Electrisation, électrocution	Habiller les personnes intervenantes Mettre en conformité l'installation et la faire vérifier annuellement
Meulage, soudage, découpe	Projection	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Electrisation, électrocution	Former les salariés Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Coupure	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Entretien du matériel	Coupures, blessures Écrasement	Utiliser des moyens d'aide à la manutention et travailler en équipe Mettre à disposition des équipements de protection individuelle



ETA-CUMA



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Conduite d'engins de levage	Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement)...	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...
	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident

Unité de travail : Travaux d'atelier

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Lavage/soufflage	Chute de hauteur	Utiliser des équipements conformes pour travaux en hauteur Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Glissade	Aménager une aire de lavage bétonnée et nettoyer régulièrement Porter des chaussures ou des bottes à semelles anti dérapantes
	Projection (eau/poussières)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Préparation du matériel	Ecrasement du chauffeur ou d'un tiers	Respecter les zones de sécurité autour des machines Organiser la co activité
	Chute (montée / descente cabine)	Utiliser des marches-pieds propres et en bon état, respecter la règle des 3 points d'appuis
Interventions sur matériel	Blessures, écrasements/heurts	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Sécuriser les machines avec du matériel approprié (chandelles, crics)
	Projections yeux (meulage, soufflage)	Utiliser des paravents pour travaux de meulage et soudage
	Projections d'huile	Privilégier une pompe à graisse pneumatique
	Contraintes posturales et port de charges lourdes	Utiliser du matériel de manutention pour la dépose/repose des pièces lourdes (chèvres, palans etc...)
Utilisation de la presse	Blessures par projection ou rupture de pièce	Protéger la presse avec des grilles de protection Sécuriser la pièce destinée à être presser
Tous travaux	Exposition prolongée au bruit	Signaler les zones de travaux bruyantes Porter des protections auditives
	Glissade, chute	Nettoyer et ranger régulièrement l'atelier Installer des enrouleurs (électriques/pneumatiques)
	Eclairage	Privilégier l'éclairage naturel et utiliser un éclairage d'appoint si nécessaire
Travaux exposant aux hydrocarbures, gaz d'échappement, peintures	Intoxication, irritation, brûlure Allergies cutanées	Favoriser la ventilation naturelle de l'atelier ou utiliser une hotte aspirante Informar les salariés sur le risque chimique Aménager un stockage adéquat des huiles

Unité de travail : Chantiers avec outils animés, portés ou remorqués

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Attelage, préparation du matériel	Ecrasement du chauffeur ou d'un tiers	Respecter les zones de sécurité autour des machines Organiser la co activité
	Chute (montée / descente cabine)	Utiliser des marches-pieds propres et en bon état, respecter la règle des 3 points d'appuis Interdire la montée en marche
Réalisation du chantier	Contraintes posturales	Choisir un siège réglable Régler et entretenir régulièrement le siège
	Ecrasement d'un tiers	Vérifier la présence de tiers aux alentours Limiter le travail en co-activité
	Heurts avec autres engins	Organiser le chantier lors de la présence d'autres engins (ensilage, pressage)
	Risques électriques si présence de lignes électriques	Organiser le chantier en amont Utiliser un détecteur de lignes électriques
Interventions diverses panne, réglage machine, bourrage, casse matérielle	Chute (montée / descente cabine)	Utiliser des marches-pieds propres et en bon état, respecter la règle des 3 points d'appuis
	Blessure par partie mobile, par arbre à cardans...	Arrêter impérativement la prise de force, neutraliser l'air ou l'hydraulique Maintenir les protections en bon état (carters, protège-cardan) Prévenir immédiatement son responsable en cas de dysfonctionnement
Activité transports	Vidage de la benne/ Renversement de la remorque Surcharge et perte de contrôle du véhicule Transport volumineux et perte de la charge	Former à la conduite les salariés Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement Respecter les tonnages par essieux Réaliser un arrimage correct, utiliser des sangles en bon état

Unité de travail : Chantier avec engin automoteur (exemple chantier de moisson avec moissonneuse batteuse)

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Bourrage aux batteurs	Happement lors de l'intervention	Stopper le batteur, immobiliser la machine
Changement de section en parcelle	Coupures	Utiliser des outils appropriés Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Manœuvre de travail	Ecrasement avec autres opérateurs (adhérents/clients), heurts avec tracteur remorque	Organiser le travail en co activité
Vidange de la trémie avec du ray gras	Happement par la vis de vidange	Utiliser un dispositif vibrant évitant le colmatage Utiliser un outil à manche pour débloquer la matière Porter une tenue de travail adaptée / cheveux attachés
Intervention pour réglages (perte au sol, grains)	Ecrasement par la machine en mouvement	Activer les freins
Incendie	Brûlure/asphyxie	Ne pas couper trop bas (pare+étincelle) Installer un extincteur portatif pour lutter contre le début d'incendie Evacuer rapidement la machine et prévenir les pompiers

Unité de travail : Déplacements sur la route ou dans l'enceinte de l'entreprise

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Préparation et vérification du matériel	Manque de visibilité du matériel encombrant	Mettre en place et entretenir les gyrophares et panneaux de gabarits sur outils portés ou attelés
Déplacement sur la voie publique	Collision, écrasement	Respecter le Code de la Route S'assurer du bon état de la signalisation Prévoir une escorte par véhicule adaptée si hors gabarit
Circulation sur le site de l'entreprise	Ecrasement piéton	Etablir des règles de circulation internes Mettre en place un plan de circulation avec signalisation Limiter / canaliser l'accès aux piétons Porter un gilet fluorescent

Unité de travail : Traitement phytosanitaire

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Traitement phytosanitaire	Intoxications, irritations, brûlures Allergies	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau Respecter les délais de re entrée



Jardins espaces verts



Date de mise à jour

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Habiller les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Exposition aux conditions climatiques	Mettre en place des horaires aménagés, des pauses avec eau fraîche à disposition Porter des vêtements de travail adaptés au froid et au soleil (chapeau, lunettes, ...) Utiliser des tonnelles parapluie
	Exposition aux piqûres d'insectes ou de serpents Exposition aux chenilles processionnaires Exposition aux végétaux urticants	Mettre en place une procédure en cas d'allergie Informar les salariés des plantes urticantes, piquantes ou coupantes Informar sur les risques liés aux piqûres d'animaux (lyme, urticaire, types de serpents ...)
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, ...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...

Unité de travail : Poste administratif

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travail sur écran Gestion commerciale Comptabilité Utilisation du téléphone	Fatigue visuelle, problème de vision Contraintes posturales et gestes répétitifs Chutes	Eclairer la zone de travail Aménager le poste de travail (écran, clavier, siège, ...) Adapter le chauffage Faciliter l'accès aux armoires

Unité de travail : Stockage (chariot élévateur, local, rack, étagères)

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemple de mesure de préventions existantes
Manutentions de charges	Contraintes posturales et port de charges	Organiser les manutentions à deux Mettre à disposition des moyens d'aide à la manutention (diable, roll, ...)
Utilisation de chariot élévateur	Ecrasement, Renversement Blessures	Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite Vérifier périodiquement les chariots élévateurs Porter des chaussures de sécurité hautes
Risques liés au stockage de matériels et produits divers	Chute de matériels Chute de plain pied, glissade	Organiser le rangement Limiter la hauteur de stockage

Unité de travail : Entretien en atelier

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Utilisation de meuleuse, chalumeau, poste à souder, compresseur	Coupure, brûlure, projections, plaies, ...	Former les salariés Dédier un espace de travail pour ces tâches Utiliser du matériel conforme Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Inhalation de gaz d'échappements, de vapeur, de poussière Manipulation de solvants	Mettre en place un système d'aération ou de ventilation de l'atelier Respecter les consignes figurant sur les fiches de données de sécurité des différents produits
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) Organiser le travail pour travailler à hauteur Choisir du matériel adapté Optimiser l'agencement de l'atelier
	Chutes, glissades	Ranger et laisser propre l'atelier
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives

Unité de travail : Circulation

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Transport, déplacement (en entreprise et à l'extérieur)	Risque de choc, collision, retournement	Utiliser un véhicule adapté et vérifié périodiquement Former les salariés à la circulation dans l'entreprise et ses abords (FIMO + FCOS) Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite Vérifier périodiquement les chariots élévateurs Respecter le Code de la route (pas de portable au volant, alcoolémie ...) Définir un plan de circulation (zones de remisage/ places de stationnement)
	Contraintes posturales	Avoir un siège en état, réglable
Attelage / Remisage / Arrimage	Risque de coincement, heurt	Signaler et, éclairer les voies de circulation et de manœuvres Mettre à disposition des sangles et points d'ancrage Choisir du matériel adapté
Chargement Déchargement	Risque de coincement, heurt, écrasement, coupures	Organiser la co activité Utiliser du matériel d'aide à la manutention ou des rampes d'accès

Unité de travail : La taille

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Utilisation taille haie, cisaille, sécateur	Coupures, plaies	Choisir du matériel adapté et entretenu régulièrement Porter des équipements de protection individuelle
	Brulures thermiques, inhalation vapeurs	Porter des équipements de protection individuelle
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Heurts par objets ou branches	Organiser le chantier Porter des équipements de protection individuelle
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Choisir du matériel adapté (matériel léger type outil électrique) et affûté régulièrement
Travail en hauteur	Chute de hauteur	Former les salariés à la mise en place d'échafaudage Organiser le chantier Choisir du matériel adapté Porter des équipements de protection individuelle
Ramassage de déchets	Exposition à des corps étrangers	Etre à jour de ses vaccinations Porter des équipements de protection individuelle
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des moyens d'aide à la manutention (remorque)

Unité de travail : La tonte

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Utilisation tondeuse autoportée	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Renversement	Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement Former à la conduite les salariés
Utilisation tondeuse tractée	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Projections, heurt	Organiser la co activité Baliser et signaler le chantier
	Coupure, plaie	Ne pas intervenir sur le matériel en marche Porter des équipements de protection individuelle
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Alterner les tâches, si possible Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP)

Unité de travail : Le débroussaillage / Nettoyage

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Utilisation du rotofil, débroussailleuse	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Alterner les tâches, si possible Régler le harnais de la débroussailleuse
	Coupures plaies brûlures	Porter des équipements de protection individuelle
	Projections, heurt	Organiser la co activité Baliser et signaler le chantier
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Brûlures thermiques, inhalation vapeurs	Porter des équipements de protection individuelle
	Chute de plain pied	Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) Porter des chaussures antidérapantes
Nettoyage : utilisation du souffleur, d'outils à main (bêches, pelles, râteliers)	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Alterner les tâches, si possible
	Projections, heurt	Organiser la co activité Baliser et signaler le chantier
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Fatigue liée à la fin de chantier, surmenage, stress	Organiser la charge de travail

Unité de travail : Elagage

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travail sur corde	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Coupures, plaie	Porter des équipements de protection individuelle Former les salariés aux secours dans les arbres
	Heurt lors des déplacements dans l'arbre ou par branche projetée	Utiliser du matériel adapté en suivant l'évolution des techniques Porter des équipements de protection individuelle et vérifier les harnais Déterminer des zones de travail et de sécurité Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques)
	Chute de hauteur	Former les salariés (CSE élagage) Utiliser du matériel adapté et vérifié régulièrement Doublé les points d'ancrage Travailler avec un homme de pied
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Alterner les tâches, si possible
Travail sur nacelle Camion grue	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Coupures, plaie	Porter des équipements de protection individuelle Former les salariés aux secours dans les arbres
	Heurt lors des déplacements dans l'arbre ou par branche projetée Chute de hauteur	Utiliser du matériel adapté en suivant l'évolution des techniques Porter des équipements de protection individuelle et vérifier les harnais Déterminer des zones de travail et de sécurité Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques)
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Alterner les tâches, si possible
	Risques liés au travail à proximité des lignes électriques	Habiliter les salariés intervenants
Homme de pied	Chute d'objet	Déterminer des zones de travail et de sécurité et baliser les zones de sécurité Porter des équipements de protection individuelle dont un casque avec système de communication entre homme de pied et élagueur Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques)
Broyage, évacuation des végétaux	Coupures, plaie	Utiliser du matériel conforme Former à l'utilisation du matériel Porter des équipements de protection individuelle Utiliser du matériel d'aide à la manutention
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives

Unité de travail : Travail du sol

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Utilisation d'outils manuels (bêches, pelles, râteaux ...)	Coupures, plaie	Porter des équipements de protection individuelle
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) Alterner les tâches, si possible Utiliser du matériel adapté
	Exposition aux corps étrangers	Porter des équipements de protection individuelle
Utilisation d'outils mécaniques (mini-pelle, tracto-pelle, motoculteur, engazonneuse, épierreuse, tracteur, sambron)	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Coupures / Heurts	Utiliser du matériel conforme et adapté Déterminer des zones de travail et de sécurité : organisation du chantier
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) Alterner les tâches, si possible
	Renversement lié à la configuration du terrain ou au déport	Utiliser du matériel conforme et adapté Former les salariés à l'utilisation du matériel
	Agression mécanique (rupture de flexible ...)	Porter des équipements de protection individuelle
Création de tranchées	Chutes Risques liés au réseau souterrain	Organiser et baliser le chantier Former les salariés (AIPR)

Unité de travail : Création / maçonnerie paysagère

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemple de mesure de préventions existantes
Utilisation d'outils manuels (bêches, pelles, râteaux ...)	Coupures, plaie	Porter des équipements de protection individuelle
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) Alterner les tâches, si possible Utiliser du matériel adapté
	Exposition aux corps étrangers	Porter des équipements de protection individuelle
Utilisation d'outils mécaniques (pilonneurs, disqueuse, pince hydrauliques)	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Coupures / projections / pincements	Utiliser du matériel conforme et adapté Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques)
	Contraintes posturales et TMS	Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) Alterner les tâches, si possible
	Chutes liées à la configuration du terrain ou au déport	Utiliser du matériel conforme et adapté Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques)
Utilisation de ciments, résines	Allergies / brûlures / abrasions	Porter des équipements de protection individuelle

Unité de travail : Traitement phytosanitaire

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemple de mesure de préventions existantes
Traitement phytosanitaire	Intoxications, brûlures	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau et un système de rinçage sur les camions



Filière équine



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Habiller les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Allergies (cheval, produits vétérinaires, savon et graisse à cuir)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
	Morsures, coups de pied, écrasement, coups de tête, bousculades au contact des chevaux	Former les salariés à l'approche et aux techniques de manipulation en sécurité Porter des chaussures de sécurité Utiliser les trousse de secours (poche de glace, ...)
	Travail isolé	Equiper les salariés de portable ou PTI (poste travailleur isolé)
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement, ...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...
	Circulation dans l'écurie (chute de plain pied, glissade)	Privilégier les surfaces non glissantes Eclairer suffisamment les zones de travail Nettoyer régulièrement le sol

Unité de travail : Poste administratif – accueil

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travail sur écran Comptabilité Utilisation du téléphone	Fatigue visuelle, problème de vision Contraintes posturales et gestes répétitifs Travail dans une ambiance froide Chutes	Eclairer la zone de travail Aménager le poste de travail (écran, clavier, siège, ...) Adapter le chauffage Faciliter l'accès aux armoires

Unité de travail : Travail autour du cheval

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Paillage des box	Contraintes posturales et gestes répétitifs Chute de hauteur (fosse à fumier, remorque à fumier) Chute de paille, écrasement Coups de fourche, coupures Inhalation de poussières	Favoriser les cloisons amovibles lors de la construction des box Mettre à disposition des moyens d'aides à la manutention (minichargeur, ..) Travailler en équipe et alterner les tâches Aménager un système anti chute pour vider les bennes Organiser le stockage de paille et mettre en place un périmètre de sécurité Porter des protections respiratoires Humidifier / aérer / ventiler les locaux
Soins aux animaux, maréchalerie, tonte	Coupures (utilisation de ciseaux) Piqûres Contraintes posturales et gestes répétitifs Infections « zoonoses » (maladies transmissibles à l'homme)	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle (boîte DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux) Utiliser des moyens de contention des équidés (stalle, box) Réaliser les interventions dans un endroit calme et adapté Etre à 2 lors des interventions difficiles Désinfecter les locaux / isoler et traiter le cheval contaminé Se laver régulièrement les mains et porter des gants au contact du cheval contaminé Porter une tenue à usage unique au contact du cheval contaminé
Alimentation des chevaux (eau, foin, ...)	Contraintes posturales et gestes répétitifs Chutes de hauteur en accédant au fourrage	Mettre à disposition des moyens d'aides à la manutention (brouette, chariot à fond mobile,...) Travailler en équipe et alterner les tâches Sécuriser le stockage
Nettoyage des box / curage	Contraintes posturales et gestes répétitifs Coups de fourche Inhalation de poussières	Favoriser les cloisons amovibles lors de la construction des box Mettre à disposition des moyens d'aides à la manutention (aspi box, mini chargeur, ...) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Porter des protections respiratoires Humidifier / aérer / ventiler les locaux
Utilisation de matériel type BOBCAT	Vibrations, lombalgies	Avoir un siège en bon état et réglé Réduire le temps de conduite par l'alternance des tâches

Unité de travail : Travail du cheval

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Préparation du cheval	Chutes lors du déplacement du cheval à pied Coincement, choc avec portes et barrières Brûlure avec la longe	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Avoir du matériel entretenu et en bon état Veiller à respecter les règles de sécurité (ne pas se placer derrière le cheval, ...)
Travail monté du cheval	Chutes Conditions climatiques (froid, coups de soleil, déshydrations) quand travail dehors	Mettre des EPI à disposition (casque EN1384, gilet EN13158 niveau 2) Former les salariés à l'approche et aux techniques de manipulation en sécurité Adapter le cheval au niveau et aux compétences du salarié Mettre à disposition des vêtements adaptés, boissons fraîches, des lunettes de soleil sur les carrières de sable clair Interdire le port de bijoux (risque d'accrochage avec rênes, longe, ...)
Travail au sulky	Chutes Mal de dos lié aux vibrations	Mettre des EPI à disposition (casque EN1384, gilet EN13158 niveau2)
Montée / descente d'un cheval d'un van ou camion	Bousculades, morsures, coups de pied	Travailler en équipe Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Unité de travail : Entretien des infrastructures

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travail des pâtures Espaces verts et abords	Risques liés à l'utilisation de matériel Exposition prolongée au bruit Arrosage et entretien du système hydraulique	Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Vérifier périodiquement le système d'arrosage
Désinfection /désherbage	Irritation, intoxication, brûlure avec les produits chimiques Projections	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins nocifs Former à l'utilisation des produits Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Aménager un local sécurisé avec point d'eau
Entretien et réparation des toitures	Chutes de hauteur	Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Mettre à disposition des équipements de protection adaptés (échafaudages, ...)
Meulage, soudage, découpe	Projections Electrisation, électrocution Coupures	Dédier un espace de travail pour ces tâches Mettre en place un système d'aération ou ventilation Mettre à disposition des équipements de protection individuelle Former les salariés
Entretien du matériel	Coupures Écrasement Blessures	Utiliser des moyens d'aide à la manutention et travailler en équipe Mettre à disposition des équipements de protection individuelle



Saliculture



Date de mise à jour

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Circulation sur la route	Mettre en place les gyrophares lors des déplacements Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, notamment avec un matériel encombrant
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Habiller les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement,...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail, formaliser l'accueil des nouveaux salariés
	Travail isolé	Avoir un téléphone portable et indiquer les numéros d'urgence à contacter en cas d'accident Prévoir des temps d'échanges entre adhérents ou professionnels
	Piqûre, morsure, contamination (épines noires, ...)	Faucher l'herbe des marais au printemps Porter des vêtements couvrants et s'inspecter régulièrement (tiques) Couper les épines noires Veiller à supprimer les flaques et eau stagnante Porter des chaussures adaptées Contrôler sa vaccination Eviter le contact entre les plaies et le milieu naturel
	Intempéries (foudre, hypothermie)	Porter des vêtements adaptés Cesser l'activité et se mettre l'abri

Unité de travail : Travaux de réfection et d'entretien des salines

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Habillage Rayage Chaussage Débourrage Déchargeage (motopompe, treuil mécanique, motoculteur, motobineuse)	Chute, glissade	Porter des chaussures adaptées Entretien des planches de roue
	Coup de pelle Heurt	Donner des consignes de communication au sein de l'équipe Organiser le chantier Respecter les zones de sécurité entre chaque travailleur Porter un gilet jaune
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) Faire des pauses Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Brûlures	Etre vigilant lors de la manipulation de la pompe et des dysfonctionnements de la pompe
	Noyade	Signaler les auges
Utilisation moto pompe	Contraintes posturales	Utiliser des moyens d'aide à la manutention (châssis, brouette)
	Brûlures	Porter des gants
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives

Unité de travail : Travaux de printemps

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Débroussaillage Coupe végétation	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives Entretien du matériel Privilégier le matériel électrique
	Projections	Porter un heaume de débroussaillage Porter une tenue adaptée (gants, visière, ...) Respecter les distances de sécurité
	Coupures	Porter des vêtements adaptés
	Chutes	Aménager la saline, faciliter les accès Ne pas courir sur la saline
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) Faire des pauses Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements Utiliser du matériel adapté, entretenu et en bon état Alterner les tâches

Unité de travail : Récolte sel

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Travail en extérieur	Exposition aux ultra-violets (cancers de la peau et érythème solaire)	Eviter les heures les plus chaudes Porter des vêtements et chapeaux Appliquer une crème solaire Réaliser une surveillance dermatologique
	Effet d'insolation et de déshydratation	Effectuer des pauses régulières à l'ombre Boire régulièrement Avoir une bonne hygiène de vie Réhabiliter ou installer des cabanes de marais
	Risque oculaire	Porter des lunettes adaptées et des chapeaux
Tirer le sel, cueillir la fleur de sel	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) Faire des pauses et boire de l'eau Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements Régler son matériel (angle et taille du manche) S'aider de l'eau et du vent
	Coupures / échardes / brûlures et ampoules / Irritation de la peau	Entretenir le matériel et le changer régulièrement Choisir des matériaux légers Se laver régulièrement les mains
Sel à charger en brouettes, port des sacs	Contraintes posturales	Travailler sur le matériel et les matériaux (brouette adaptée à sa taille, plus légère) Adapter le poids pour les jeunes travailleurs (ne pas trop charger les brouettes) Laisser le sel s'égoutter avant de le transporter Décaisser le lieu de stockage du sel Mettre en place un système de déchargement à hauteur pour la fleur de sel
Circulation sur la saline	Chute, glissade	Entretenir et dégager les accès Ranger le matériel Avoir des ponts et planches suffisamment larges Façonner et débroussailler les marches pour faciliter les accès Porter des chaussures adaptées Lâcher la brouette en cas de chute Rappeler les consignes de circulation sur saline / anticiper les croisements

Unité de travail : conditionnement

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Tri fleur de sel	Risque oculaire	Aménager un coin d'ombre en plus des consignes de travail en extérieur
	Irritation	Se rincer les mains à l'eau douce dès que possible
	Contraintes posturales	Travailler à hauteur Utiliser un plan de travail réglable Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements
Transport sel	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser du matériel d'aide à la manutention
Mise en sachets	Contraintes posturales	Utiliser une table à hauteur pour travailler en position assis/debout
Palettisation	Heurt, choc, coincement	Former les salariés à la palettisation Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement
Roulage du sel	Choc, écrasement par remorque	Donner des consignes de communication au sein de l'équipe Bien se positionner par rapport aux engins Respecter des distances de sécurité



Risques psychosociaux



Date de mise à jour :

Famille de facteurs : Insécurité de la situation de travail

Descriptif du risque		Mesures de prévention possibles		
Facteurs de risque	Définition	Organisationnelles	Techniques	Humaines
Insécurité socio-économique	Peur liée à la perte de son travail ou à des conditions de travail précaires (CDD, perte de salaire)	Instaurer une communication claire et transparente sur les projets, résultats et avenir de l'entreprise. Expliquer aux salariés	Mettre en place un système de communication	Former pour que les compétences suivent les évolutions
		Limiter les contrats précaires	Porter un projet d'entreprise avec principes et valeurs de cette dernière	Accompagner le changement organisationnel
		Respecter les délais de prévenance pour les CDD		Former l'encadrement de proximité
		Si possible limiter le recours aux emplois atypiques: réfléchir à des alternatives		

Famille de facteurs : Ethique au travail

Descriptif du risque		Mesures de prévention possibles		
Facteurs de risque	Définition	Organisationnelles	Techniques	Humaines
Conflits de valeurs	Les exigences de travail entrent en contradiction avec les valeurs personnelles	Prévoir des temps d'échanges sur les différentes manières de faire le travail	Etre en adéquation entre les exigences du travail et les moyens alloués	Reconnaître le travail et faire des retours d'expérience
		Mettre en place un système de reconnaissance du travail effectué		Favoriser le travail d'équipe, la cohésion (soutien social)
		Identifier les situations de conflit de valeurs et examiner/réfléchir aux tâches considérées comme inutiles ou générant des conflits de valeurs		Encourager les échanges
Qualité empêchée	Perception d'un travail "bien fait" ou "mal fait": moyens et ressources ne permettent pas de faire un travail que la personne considère comme du "bon travail" (ou au contraire pas de qualité empêchée, sentiment qu'il est possible de faire du bon travail)	Avoir des fiches de poste à jour		
		Anticiper sur les délais et la charge de travail		
Perte de sens du travail	Orientation donnée au travail : sentiment que le travail effectué est utile à l'entreprise, aux clients et usagers (ou au contraire qu'il ne l'est pas et donc sensation de faire un travail inutile)	Expliquer aux salariés l'importance des tâches confiées et leur montrer leurs finalités		

Famille de facteurs : Autonomie dans le travail

Descriptif du risque		Mesures de prévention possibles		
Facteurs de risque	Définition	Organisationnelles	Techniques	Humaines
Manque d'autonomie	Marges de manœuvre	Laisser des marges de manœuvre, autoriser les prises d'initiatives		
		Donner aux salariés la possibilité de choisir leurs moments de pause	Avoir des salles de pause et de détente	
Absence de développement des compétences	Utilisation de ses compétences et possibilité d'en développer de nouvelles	Donner la possibilité aux salariés d'enrichir et diversifier les tâches	Avoir des fiches de poste à jour	Présenter les objectifs à atteindre et en discuter avec eux
		Déléguer des tâches aux salariés (responsabiliser)		Mettre en place la formation continue et le développement des compétences
		Donner des possibilités de mobilité interne		
		S'assurer de l'adéquation poste-compétence	Etablir un plan de formation en adéquation avec les besoins de l'entreprise et des salariés	Permettre des temps d'échanges entre collègues
Prise de décision non participative	Les salariés sont interrogés et informés lors des prises de décisions (organisation du travail, activités)	Associer les salariés aux prises de décision concernant l'organisation du travail, les activités, les changements...	Mettre en place les entretiens annuels d'évaluation	Encourager les salariés à remonter les difficultés (boîte à idées).

Famille de facteurs : Exigences émotionnelles

Descriptif du risque		Mesures de prévention possibles		
Facteurs de risque	Définition	Organisationnelles	Techniques	Humaines
Empathie	Contact avec la souffrance d'autres personnes	Prévoir des moments d'échanges autour des moments difficiles (groupe de parole, supervision d'équipe) pour permettre l'expression	Aménager les espaces d'accueil (limites, éclairage, confort...)	Former au secourisme
		Permettre des relais (décharger si cas difficile) ou le travail en binôme	Mettre en place des entretiens annuels d'évaluation (détecter les personnes souhaitant évoluer)	Permettre des temps d'échanges et renforcer le soutien social (collègues et hiérarchie), voir orienter vers un travailleur social
Maitrise de ses émotions	Devoir cacher, maîtriser ses émotions : devoir faire bonne figure au travail	Permettre les mobilités internes au sein de l'entreprise		
Violences externes	Agressions verbales et/ou physiques de personnes extérieures à l'entreprise	Définir et communiquer une politique de lutte contre les agressions externes		
		Identifier et analyser les situations de crise	Avoir un système de sécurité dissuasif ; aménager les espaces d'accueil (marquage au sol...)	Prévoir un accompagnement pour les personnes en souffrance
		Prévoir des procédures d'urgence : moyens d'alerte, d'aide...	Mettre en place une cellule ou désigner une personne pour accompagner en cas de crise	Former les salariés à la gestion de l'agressivité et la communication de crise

Famille de facteurs : Relations sociales au travail

Descriptif du risque		Mesures de prévention possibles		
Facteurs de risque	Définition	Organisationnelles	Techniques	Humaines
Absence de Leadership et de communication	Qualité du management et communication : confiance, écoute, clarté et cohérence des objectifs, objectifs réalistes.	Essayer de conserver une certaine stabilité dans les équipes	Avoir une politique salariale	Encourager les échanges entre collègues
		Organiser l'accueil et l'intégration des nouveaux embauchés		Encourager les échanges avec l'encadrement de proximité
		Permettre des pauses collectives (échanges entre le personnel) et moments conviviaux		
		Avoir de la clarté et de la cohérence des différents niveaux hiérarchiques (fiches de poste)		
		Valoriser les différents métiers dans l'entreprise		Prévoir des possibilités de médiation
Manque de soutien social et coopération	Possibilité d'échanger, de coopérer, de travailler en équipe. Présence de solidarité et d'entraide entre collègues	Favoriser le travail collectif et éviter les postes isolés	Rendre accessible les locaux aux personnes à mobilité réduite	Favoriser la formation continue et le développement des compétences
		Gérer les ressources humaines: fiches de poste à jour (clarifier la répartition des tâches) et entretiens individuels	Aménager une salle de pause (avec four, frigo...)	Former l'encadrement de proximité au management
Sentiment d'injustice	Perception d'équité dans la répartition des récompenses, les procédures organisationnelles (avancement) et les processus de prise de décision (managers justes, écoute...).	Intégrer les salariés dans la prise de décision : écouter et tenir compte de leurs requêtes		S'assurer de l'égalité salariale
		Avoir le principe d'équité de traitement entre personnes		Faire connaître le rôle des IRP
Absence de reconnaissance	Valorisation du travail effectué (sur l'investissement dans le travail, la qualité du travail, la pratique de travail, l'existentiel...) et du salarié	Avoir une communication claire et transparente	Développer un projet d'entreprise avec principes et valeurs de cette dernière	Communiquer et permettre une connaissance des différents services de l'entreprise
		Fixer des objectifs collectifs plus qu'individuels	Posséder un système d'affichage et de communication au sein de l'entreprise	Faire des retours sur le travail (reconnaissance, encouragements...)
Violences internes	Agressions verbales et/ou physiques de personnes internes à l'entreprise	Mettre en place une politique de lutte contre les violences	Mettre en place le règlement intérieur	Accompagner les personnes ayant subi des violences